

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

blod 523b

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

Q-WILD AML induksjon, cytara/dauno (7+3)CADD-Solis

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

14

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 10-04-2025 14:58)

(2^e godkjenning 10-04-2025 15:20)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
☐		1	039233	DAUNORUBICIN	1	60 mg/m ²	N	150 mg	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■	
☐		2	006297	CYTARABIN	1	600 mg/m ²	N	1500 mg	IV Cyt QUANTUM-WILD CS72t	N	N	72 time(r)	1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■	

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
	3	006297	CYTARABIN	1	800 mg/m²	N	2000 mg	IV Cyt QUANTUM- WILD CS96t	N	N	96 time(r)	1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

B-Leukocytyer:

B-Trombocytyter:

P-Albumin:

P-Bilirubin:

P-Kreatinin:

Kalsium:

B-Nøytrofile granulocytter:

Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

☐

 Akutt myelogen leukemi

☐

 Akutt myelogen leukemi 2

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: DAUNORUBICIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 60 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD CS72t

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 72 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 600 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Virkestoff: CYTARABIN

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 96 t

Kurlinje nr: 3

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 800 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Virkestoff: CYTARABIN

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 523b Q-WILD AML induksjon, cytara/dauno (7+3)CADD-Solis

Kode:

blod 523b

Emetogent potensiale: 3

Navn:

Q-WILD AML induksjon, cytara/dauno (7+3)CADD-Solis

☒ ☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;	1	DAUNORUBICIN	1	60 mg/m²	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N	
1;	2	CYTARABIN	1	600 mg/m²	IV Cyt QUANTUM-WILD CS72t	N	N	
4;	3	CYTARABIN	1	800 mg/m²	IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-03-2025 17:24) (2^e godkjenning 02-04-2025 10:22)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn	Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4	0:00		J
☐	2	Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn	Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4	0:00	N	J
☐	3	Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn	Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4	0:00	N	J

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	4	Alle	Væskeinntak over 2500 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml	Cytarabin pågår kontinuerlig over 96 timer. CADD Solis pumpen kan deretter kobles fra.	0:00	N	

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Pas har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:02	Vekt x 2					000:00 t					
00:03	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn					000:00 t					
00:08	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. OBS: Daunorubicin er vevstoksisk	DAUNORUBICIN	60 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud QUANTUM-WILD	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren, gis på CADD Solis	CYTARABIN	600 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD CS72t	072:00 t					
00:41	Cytarabin går kontinuerlig over 72 timer på CADD Solis					072:00 t					

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:50	Kontroll av infusjonshastighet, velg protokoll Cytarabin 72 t (dag 1-3)					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 2

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Cytarabin pågår kontinuerlig over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4					000:00 t					
00:02	Vekt x 2					000:00 t					
00:03	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn					000:00 t					
00:08	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren, går parallelt med cytarabin i separate løp	DAUNORUBICIN	60 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt Stud QUANTUM-WILD	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: Daunorubicin er vevstoksisk					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 3

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Cytarabin pågår kontinuerlig over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4					000:00 t					
00:02	Vekt x 2					000:00 t					
00:03	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn					000:00 t					
00:08	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren, går parallelt med cytarabin i separate løp	DAUNORUBICIN	60 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud QUANTUM-WILD	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: Daunorubicin er vevstoksisk					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 4

Væskeinntak over 2500 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2					000:00 t					
00:03	Væskeinntak over 2500 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:40	Skann kuren, gis på CADD Solis	CYTARABIN	800 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t	096:00 t					
00:41	Cytarabin går kontinuerlig over 96 timer på CADD Solis					000:00 t					
00:42	Kontroll av infusjonshastighet, velg protokoll Cytarabin 96 t (dag 4-7)					096:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Cytarabin pågår kontinuerlig over 96 timer. CADD Solis pumpen kan deretter kobles fra.

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22

blod 523b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:20
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:22