

KURDEFINISJON

Skriv ut



Tekst

0 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei 

(Godkjent 10-04-2025 14:58)

(2^e godkjenning 10-04-2025 15:22)

Diagnoser

—|—

AG 02-04-2025 10:31

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
	3	006297	CYTARABIN	1	800 mg/m²	N	2000 mg	IV Cyt QUANTUM- WILD CS96t	N	N	96 time(r)	1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

☐

 Akutt myelogen leukemi

☐

 Akutt myelogen leukemi 2

blod 524b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:22
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:28	AG 02-04-2025 10:31

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: DAUNORUBICIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 60 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

blod 524b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:22
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:28	AG 02-04-2025 10:31

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD CS24t

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 24 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 200 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

blod 524b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:22
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:28	AG 02-04-2025 10:31

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 96 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 800 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

blod 524b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:22
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:28	AG 02-04-2025 10:31

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 524b Q-WILD AML induksjon, cytara/dauno (5+2)CADD-Solis

Kode:

blod 524b

Emetogent potensiale: 3

Navn:

Q-WILD AML induksjon, cytara/dauno (5+2)CADD-Solis

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;	1	DAUNORUBICIN	1	60 mg/m ²	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N	
1;	2	CYTARABIN	1	200 mg/m ²	IV Cyt QUANTUM-WILD CS24t	N	N	
2;	3	CYTARABIN	1	800 mg/m ²	IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 02-04-2025 09:28) (2^e godkjenning 02-04-2025 10:31)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn	Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 24 timer. Bytte av infusjonspose på dag 2	0:00		J
☐	2	Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn	Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 96 timer. CADD Solis pumpen kan deretter kobles fra.	0:00	N	J

blod 524b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:22
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:28	AG 02-04-2025 10:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Pas har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Min. 2500 ml i.v. (inkl medikamentvæske)					000:00 t					
00:06	Vekt x 2					000:00 t					
00:10	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:15	Skann kuren. OBS: Daunorubicin er vevstoksisk	DAUNORUBICIN	60 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Skann kuren, gis på CADD Solis	CYTARABIN	200 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD CS24t	024:00 t					
01:01	Cytarabin går kontinuerlig over 24 timer på CADD Solis					000:00 t					

blod 524b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:22
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:28	AG 02-04-2025 10:31

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet, velg protokoll Cytarabin 24 t					024:00 t					
01:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 24 timer. Bytte av infusjonspose på dag 2

blod 524b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:22
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:28	AG 02-04-2025 10:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 2

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Vekt x 2					000:00 t					
00:05	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn					000:00 t					
00:07	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:10	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:12	Daunorubicin gis parallelt med cytarabin på separat løp					000:00 t					
00:15	Skann kuren. OBS: Daunorubicin er vevstoksisk	DAUNORUBICIN	60 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Skann kuren, gis på CADD Solis	CYTARABIN	800 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t	096:00 t					
01:01	Cytarabin går kontinuerlig over 96 timer på CADD Solis					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet, velg protokoll Cytarabin 96 t (dag 2-5)					096:00 t					

blod 524b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:22
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:28	AG 02-04-2025 10:31

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
---------	-----------	------------	------	-----------	----------	--------------	--------------	---------------	---------	-------	-------

01:30

Avslutt kurdagen

000:00 t

Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 96 timer. CADD Solis pumpen kan deretter kobles fra.

blod 524b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:22
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:28	AG 02-04-2025 10:31