

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

blod 526a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

Q-WILD AML konsol Cytara 3gx6 D1-3-5, start morg

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

21

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 10-04-2025 15:07)

(2^e godkjenning 10-04-2025 15:27)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
☐		1	006297	CYTARABIN	1	3000 mg/m ²	N	7500 mg	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■
☐		2	006297	CYTARABIN	1	3000 mg/m ²	N	7500 mg	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Ja
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39

Diagnose

(2)

☐

Akutt myelogen leukemi

☐

Akutt myelogen leukemi 2

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 3000 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X		X		X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 3000 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

Kategori: Ingen

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X		X		X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 526a Q-WILD AML konsol Cytara 3gx6 D1-3-5, start morg

Kode: blod 526a Emetogent potensiale: 3

Navn: Q-WILD AML konsol Cytara 3gx6 D1-3-5, start morg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;3;5;	1	CYTARABIN	1	3000 mg/m²	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N	
1;3;5;	2	CYTARABIN	1	3000 mg/m²	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N	

Spesielle hensyn: Tekst

Administrasjonsrapport: Forside Skriv ut Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-03-2025 17:24) (2^e godkjenning 02-04-2025 10:39)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml	0:00		J
☐	3	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml	0:00	N	J
☐	5	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml	0:00	N	J

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas har innlagt trippellumen sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Cytarabin gis morgen og kveld med 12 timers intervall					000:00 t					
00:03	Væskeregnskap, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:55	Parallellhydrering			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
01:00	Skann kuren, starter på morgenen	CYTARABIN	3000 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
13:00	Skann kuren, starter 12 timer etter start av foregående cytarabininfusjon	CYTARABIN	3000 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
13:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
13:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39

Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 3

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Cytarabin gis morgen og kveld med 12 timers intervall					000:00 t					
00:03	Væskeregnskap, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:55	Parallellhydrering			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
01:00	Skann kuren, starter på morgenen	CYTARABIN	3000 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
13:00	Skann kuren, starter 12 timer etter start av foregående cytarabininfusjon	CYTARABIN	3000 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
13:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
13:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39

Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 5

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Cytarabin gis morgen og kveld med 12 timers intervall					000:00 t					
00:03	Væskeregnskap, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:55	Parallellhydrering			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
01:00	Skann kuren, starter på morgenen	CYTARABIN	3000 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
12:00	Skann kuren, starter 12 timer etter start av foregående cytarabininfusjon	CYTARABIN	3000 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
12:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
12:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39

Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 526a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:39