

KURDEFINISJON

Kode: blod 526b

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: Q-WILD AML konsol Cytara 3g x6 D1-3-5, start kveld ☒ ☐

Info til apotek:		Tekst
------------------	--	-------

Maks. overl.: m²

Strålebehandling:

Prosedyrekode ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer: 1

Kurintervall: 21

Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Fleksibelt antall kurser:

Version: 1 (Godkjent 10-04-2025 15:07)

(2^e godkjenning 10-04-2025 15:27)

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Ja
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Diagnose

(2)

☐

Akutt myelogen leukemi

☐

Akutt myelogen leukemi 2

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 3000 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X		X		X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Matrise:

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 3000 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X		X		X	
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 526b Q-WILD AML konsol Cytara 3g x6 D1-3-5, start kveld

Kode:

blod 526b

Emetogent potensiale: 3

Navn:

Q-WILD AML konsol Cytara 3g x6 D1-3-5, start kveld

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;3;5;	1	CYTARABIN	1	3000 mg/m²	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N	
2;4;6;	2	CYTARABIN	1	3000 mg/m²	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-03-2025 17:24) (2^e godkjenning 02-04-2025 10:41)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml	0:00		J
☐	2	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml	0:00	N	J
☐	3	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml	0:00	N	J

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	4	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml	0:00	N	J
☐	5	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml	0:00	N	J
☐	6	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml	0:00	N	J

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
12:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
12:00	Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin					000:00 t					
12:01	Cytarabin gis kveld og morgen med 12 t intervall, dag 1,3,5, Start kl 21					000:00 t					
12:02	Forutsetning for kur: Pas har innlagt trippellumen sentralt venekateter					000:00 t					
12:03	Vekt før kurstart					000:00 t					
12:05	Væskeregnskap, se støtteinfo					000:00 t					
12:50	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
12:59	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
13:00	Skann kuren, starter på kvelden (kl 21)	CYTARABIN	3000 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
13:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
14:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					
Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml											

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 2

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:01	Væskeregnskap, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:50	Parallellhydrering			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
01:00	Skann kuren, starter 12 timer etter start av foregående cytarabininfusjon	CYTARABIN	3000 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 3

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
12:00	Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin					000:00 t					
12:02	Væskeregnskap, se støtteinfo					000:00 t					
12:03	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
12:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
12:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
13:00	Skann kuren, starter på kvelden (kl 21)	CYTARABIN	3000 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
13:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
14:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 4

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Pasienten skal drikke 500 mL timene før oppstart av hver dose cytarabin					000:00 t					
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:03	Væskeregnskap, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:50	Parallellhydrering			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
01:00	Skann kuren, starter 12 timer etter start av foregående cytarabininfusjon	CYTARABIN	3000 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 5

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
12:00	Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin					000:00 t					
12:02	Væskeregnskap, se støtteinfo					000:00 t					
12:03	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
12:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
12:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
13:00	Skann kuren, starter på kvelder (kl 21)	CYTARABIN	3000 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
13:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
14:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 6

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Pasienten skal drikke 500 mL timene før oppstart av hver dose cytarabin					000:00 t					
00:01	Væskeregnskap, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:50	Parallellhydrering			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
01:00	Skann kuren, starter 12 timer etter start av foregående cytarabininfusjon	CYTARABIN	3000 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41

Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 526b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:41