

KURDEFINISJON

Kode: blod 527

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: Quintessential-2 arm B DPd, Dara/pom/deksa C1-2 ☒ ☐

Info til apotek:		Tekst
------------------	--	-------

Maks. overl.: m²

Strålebehandling: ☒ Nei ☐ Ja ☐ Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: 1 Kurintervall: 28 Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8 Maks. overlapp mellom kurer: 3

**Fleksibelt antall
kurer:**

Version: 1 (Godkjent 29-04-2025 12:48)

(2^e godkjenning 29-04-2025 14:08)

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
		1	110017	Daratumumab QUINTESSENTIAL- 2	1	1800 mg	N		SC Stud QUINTESSENTIAL- 2	N	N						■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Blodprøver før:

blod 527	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 12:48	mhell 29-04-2025 14:08
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:18	mhell 29-04-2025 10:07

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (2)
- ☐

 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- ☐

 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 527	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 12:48	mhell 29-04-2025 14:08
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:18	mhell 29-04-2025 10:07

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Daratumumab QUINTESSENTIAL-2

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

SC Stud QUINTESSENTIAL-2

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

1800

mg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

0

ml

Matrise:

X						
X						
X						
X						

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 527	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 12:48	mhell 29-04-2025 14:08
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:18	mhell 29-04-2025 10:07

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 527 Quintessential-2 arm B DPd, Dara/pom/deksa C1-2

Kode:

blod 527

Emetogent potensiale: 0

Navn:

Quintessential-2 arm B DPd, Dara/pom/deksa C1-2

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	Daratumumab QUINTESSENTIAL-2		1 1800 mg	SC Stud QUINTESSENTIAL-2	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 28-04-2025 10:18) (2^e godkjenning 29-04-2025 10:07)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid po, se støtteinfo		0:00		J
☐	8	Alle	Premed tas minst 1 time før kur.		0:00	N	J
☐	15	Alle	Premed tas minst 1 time før kur.		0:00	N	J
☐	22	Alle	Premed tas minst 1 time før kur.		0:00	N	J

blod 527	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 12:48	mhell 29-04-2025 14:08
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:18	mhell 29-04-2025 10:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Typing/pretransfusjonsprøve utført før 1. daratumumab					000:00 t					
00:01	Premedikasjon, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Skann kuren, settes subkutant på magen	Daratumumab QUINTESSENTIAL- 2	1800 mg	0 ml	SC Stud QUINTESSENTIAL-2	000:05 t					
00:10	Observasjonstid: 2 timer etter 1. dose daratumumab					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 527	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 12:48	mhell 29-04-2025 14:08
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:18	mhell 29-04-2025 10:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 8

Premed tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Premedikasjon, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Skann kuren, settes subkutant på magen	Daratumumab QUINTESSENTIAL-2	1800 mg 0 ml		SC Stud QUINTESSENTIAL-2	000:05 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 527	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 12:48	mhell 29-04-2025 14:08
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:18	mhell 29-04-2025 10:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 15

Premed tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Premedikasjon, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Skann kuren, settes subkutan på magen	Daratumumab QUINTESSENTIAL-2	1800 mg 0 ml		SC Stud QUINTESSENTIAL-2	000:05 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 527	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 12:48	mhell 29-04-2025 14:08
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:18	mhell 29-04-2025 10:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 22
Premed tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Premedikasjon, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Skann kuren, settes subkutant på magen	Daratumumab QUINTESSENTIAL-2	1800 mg 0 ml		SC Stud QUINTESSENTIAL-2	000:05 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 527	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 12:48	mhell 29-04-2025 14:08
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:18	mhell 29-04-2025 10:07