

KURDEFINISJON

Kode: blod 531

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: Quintessential-2 arm B Kd, Karfilzomib/deksa C2+ ☒ ☐

Info til apotek:		Tekst
------------------	--	-------

Maks. overl.: m²

Strålebehandling: ☒ Nei ☐ Ja ☐ Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurser:

Version: 1 (Godkjent 29-04-2025 13:23)

(2^e godkjenning 29-04-2025 14:07)

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
		1	108201	Karfilzomib QUINTESSENTIAL- 2	1	70 mg/m²	N		IV Cyt QUINTESSENTIAL- 2	N	N		100 ml	Glukose 50 mg/ml			■ ■
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 531	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:23	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:25	mhell 29-04-2025 10:10

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (2)
- ☐

 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- ☐

 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 531	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:23	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:25	mhell 29-04-2025 10:10

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Karfilzomib QUINTESSENTIAL-2

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Oyt QUINTESSENTIAL-2

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 70 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 531	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:23	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:25	mhell 29-04-2025 10:10

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 531 Quintessential-2 arm B Kd, Karfilzomib/deksa C2+

Kode:

blod 531

Emetogent potensiale: 0

Navn:

Quintessential-2 arm B Kd, Karfilzomib/deksa C2+

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;	1	Karfilzomib QUINTESSENTIAL-2		1 70 mg/m ² IV	Cyt QUINTESSENTIAL-2	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 28-04-2025 10:25) (2^e godkjenning 29-04-2025 10:10)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo		0:00		J
☐	8	Alle	Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo		0:00	N	J
☐	15	Alle	Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo		0:00	N	J

blod 531	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:23	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:25	mhell 29-04-2025 10:10

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1
Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Karfilzomib QUINTESSENTIAL-2	70 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt QUINTESSENTIAL-2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 531	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:23	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:25	mhell 29-04-2025 10:10

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 8

Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Karfilzomib QUINTESSENTIAL-2	70 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt QUINTESSENTIAL-2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 531	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:23	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:25	mhell 29-04-2025 10:10

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 15

Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Karfilzomib QUINTESSENTIAL-2	70 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt QUINTESSENTIAL-2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 531	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:23	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:25	mhell 29-04-2025 10:10