

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

blod 532

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

Quintessential-2 arm A Lymfodeplesjon Fludar/syklo

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

5

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlappl mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 29-04-2025 13:28)

(2^e godkjenning 29-04-2025 14:07)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
																	1 2 3 4 5 6 7	
☐		1	050909	Syklofosamid QUINTESSENTIAL-2	1	300 mg/m ²	N		IV Cyt QUINTESSENTIAL-2	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ _ _ _	
☐		2	070299	Fludarabin QUINTESSENTIAL-2	1	30 mg/m ²	N		IV Cyt QUINTESSENTIAL-2	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ _ _ _	
																	1 2 3 4 5 6 7	

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 532	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:28	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:26	mhell 29-04-2025 10:13

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose (2)

☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

blod 532	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:28	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:26	mhell 29-04-2025 10:13

	Diagnose	(2)
	Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2	

blod 532	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:28	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:26	mhell 29-04-2025 10:13

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Syklofosamid QUINTESSENTIAL-2

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUINTESSENTIAL-2

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 300 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
X	X	X		

blod 532	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:28	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:26	mhell 29-04-2025 10:13

Produksjon

Virkestoff:

Fludarabin QUINTESSENTIAL-2

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt QUINTESSENTIAL-2

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

2

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

30

mg/m²

Metningsdose:

0

mg/m²

Maks. dose pr behandling:

mg

Kategori:

Ingen

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
X	X	X		

blod 532	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:28	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:26	mhell 29-04-2025 10:13

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 532 Quintessential-2 arm A Lymfodeplesjon Fludar/syklo

Kode:

blod 532

Emetogent potensiale: 0

Navn:

Quintessential-2 arm A Lymfodeplesjon Fludar/syklo

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;	1	Syklofosamid QUINTESSENTIAL-2	1	300 mg/m ²	IV Cyt QUINTESSENTIAL-2	N	N	
1;2;3;	2	Fludarabin QUINTESSENTIAL-2	1	30 mg/m ²	IV Cyt QUINTESSENTIAL-2	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 28-04-2025 10:26) (2^e godkjenning 29-04-2025 10:13)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	2	Alle			0:00	N	J
☐	3	Alle			0:00	N	J

blod 532	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:28	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:26	mhell 29-04-2025 10:13

Administrasjonsrapport

Pasient

Dato

Pasientdata

Høyde cm

Vekt kg

Overflate m²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Syklofosamid QUINTESSENTIAL-2	300 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUINTESSENTIAL-2	000:05 t					
00:15	Skann kuren	Fludarabin QUINTESSENTIAL-2	30 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUINTESSENTIAL-2	000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 532	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:28	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:26	mhell 29-04-2025 10:13

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Syklofosamid QUINTESSENTIAL-2	300 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt QUINTESSENTIAL-2		000:05 t					
00:15	Skann kuren	Fludarabin QUINTESSENTIAL-2	30 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt QUINTESSENTIAL-2		000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 532	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:28	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:26	mhell 29-04-2025 10:13

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Syklofosamid QUINTESSENTIAL-2	300 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt QUINTESSENTIAL-2		000:05 t					
00:15	Skann kuren	Fludarabin QUINTESSENTIAL-2	30 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt QUINTESSENTIAL-2		000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 532	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-04-2025 13:28	mhell 29-04-2025 14:07
Administrasjon	0	tk 28-04-2025 10:26	mhell 29-04-2025 10:13