

KURDEFINISJON

Skriv ut

10/10

Tekst

0 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer:	3
-------------------------------------	---

Nei

•

(2^e godkjenning 16-09-2025 12:55)

Diagnoser

101) (mg)	1.01g kg
102) (mg)	1.02g kg
103) (mg)	1.03g kg
104) (mg)	1.04g kg
105) (mg)	1.05g kg
106) (mg)	1.06g kg
107) (mg)	1.07g kg
108) (mg)	1.08g kg
109) (mg)	1.09g kg
110) (mg)	1.10g kg
111) (mg)	1.11g kg
112) (mg)	1.12g kg
113) (mg)	1.13g kg
114) (mg)	1.14g kg
115) (mg)	1.15g kg
116) (mg)	1.16g kg
117) (mg)	1.17g kg
118) (mg)	1.18g kg
119) (mg)	1.19g kg
120) (mg)	1.20g kg
121) (mg)	1.21g kg
122) (mg)	1.22g kg
123) (mg)	1.23g kg
124) (mg)	1.24g kg
125) (mg)	1.25g kg
126) (mg)	1.26g kg
127) (mg)	1.27g kg
128) (mg)	1.28g kg
129) (mg)	1.29g kg
130) (mg)	1.30g kg
131) (mg)	1.31g kg
132) (mg)	1.32g kg
133) (mg)	1.33g kg
134) (mg)	1.34g kg
135) (mg)	1.35g kg
136) (mg)	1.36g kg
137) (mg)	1.37g kg
138) (mg)	1.38g kg
139) (mg)	1.39g kg
140) (mg)	1.40g kg
141) (mg)	1.41g kg
142) (mg)	1.42g kg
143) (mg)	1.43g kg
144) (mg)	1.44g kg
145) (mg)	1.45g kg
146) (mg)	1.46g kg
147) (mg)	1.47g kg
148) (mg)	1.48g kg
149) (mg)	1.49g kg
150) (mg)	1.50g kg
151) (mg)	1.51g kg
152) (mg)	1.52g kg
153) (mg)	1.53g kg
154) (mg)	1.54g kg
155) (mg)	1.55g kg
156) (mg)	1.56g kg
157) (mg)	1.57g kg
158) (mg)	1.58g kg
159) (mg)	1.59g kg
160) (mg)	1.60g kg
161) (mg)	1.61g kg
162) (mg)	1.62g kg
163) (mg)	1.63g kg
164) (mg)	1.64g kg
165) (mg)	1.65g kg
166) (mg)	1.66g kg
167) (mg)	1.67g kg
168) (mg)	1.68g kg
169) (mg)	1.69g kg
170) (mg)	1.70g kg
171) (mg)	1.71g kg
172) (mg)	1.72g kg
173) (mg)	1.73g kg
174) (mg)	1.74g kg
175) (mg)	1.75g kg
176) (mg)	1.76g kg
177) (mg)	1.77g kg
178) (mg)	1.78g kg
179) (mg)	1.79g kg
180) (mg)	1.80g kg
181) (mg)	1.81g kg
182) (mg)	1.82g kg
183) (mg)	1.83g kg
184) (mg)	1.84g kg
185) (mg)	1.85g kg
186) (mg)	1.86g kg
187) (mg)	1.87g kg
188) (mg)	1.88g kg
189) (mg)	1.89g kg
190) (mg)	1.90g kg
191) (mg)	1.91g kg
192) (mg)	1.92g kg
193) (mg)	1.93g kg
194) (mg)	1.94g kg
195) (mg)	1.95g kg
196) (mg)	1.96g kg
197) (mg)	1.97g kg
198) (mg)	1.98g kg
199) (mg)	1.99g kg
200) (mg)	2.00g kg

mhell 16-09-2025 08:19

Informasjon:

Tekst

- Diagnose
- (2)
- ☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- ☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: ISB 2001 (ISB 2001-101) (µg)

Kategori: Ingen

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr:

Standarddose: 15

Metningsdose: 0

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

Produksjon

Virkestoff: ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kur linje nr: 2

Doseberegning pr: Vekt

Standard dose: 0.18 mg/kg

Metnings dose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

Kategori: Ingen

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

Produksjon

Virkestoff:

ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg

Tillat endring av
grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

3

Doseberegning pr:

Vekt

Standarddose:

0.6

mg/kg

Metningsdose:

0

mg/kg

Maks. dose pr
behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

0

ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 543a ISB 2001-101 koh. A. ISB 2001 C1

Kode:

blod 543a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

ISB 2001-101 koh. A. ISB 2001 C1

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	ISB 2001 (ISB 2001-101) (µg)	1	15 µg/kg	SC ISB 2001 5-15 µg/kg	N	N	
4;	2	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	1	0.18 mg/kg	SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	N	N	
8;15;22;	3	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	1	0.6 mg/kg	SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 12-09-2025 13:08) (2^e godkjenning 16-09-2025 08:19)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	4	Alle			0:00	N	J
☐	8	Alle			0:00	N	J
☐	15	Alle			0:00	N	J

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	22	Alle			0:00	N	J

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (µg)	15 µg/kg	0 ml	SC ISB 2001 5-15 µg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutan på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	0.18 mg/kg	0 ml	SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutan på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	0.6 mg/kg	0 ml	SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	0.6 mg/kg 0 ml		SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutan på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	0.6 mg/kg 0 ml		SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutan på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 543a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:55
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:08	mhell 16-09-2025 08:19