

KURDEFINISJON

Skriv ut

10/10

Tekst

0 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei 

(2^e godkjenning 16-09-2025 12:56)

Diagnoser[illegible]

mhell 16-09-2025 08:34

Informasjon:

Tekst

- Diagnose
- (2)
- ☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- ☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

ISB 2001 (ISB 2001-101) (µg)

Kategori:

Ingen

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Standarddose:

15

Metningsdose:

0

Maks. dose pr behandling:

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

0

 ml

X = AdministrerC = Legekonsultasjon

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

Produksjon

Virkestoff: ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 0.36 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

Kategori: Ingen

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

Produksjon

Virkestoff:

ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg

Tillat endring av
grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

3

Doseberegning pr:

Vekt

Standarddose:

1.2

mg/kg

Metningsdose:

0

mg/kg

Maks. dose pr
behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

0

ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 544a ISB 2001-101 koh. B. ISB 2001 C1

Kode:

blod 544a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

ISB 2001-101 koh. B. ISB 2001 C1

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	ISB 2001 (ISB 2001-101) (µg)	1	15 µg/kg	SC ISB 2001 5-15 µg/kg	N	N	
4;	2	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	1	0.36 mg/kg	SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	N	N	
8;15;22;	3	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	1	1.2 mg/kg	SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 12-09-2025 13:29) (2^e godkjenning 16-09-2025 08:34)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	4	Alle			0:00	N	J
☐	8	Alle			0:00	N	J
☐	15	Alle			0:00	N	J

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	22	Alle			0:00	N	J

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (µg)	15 µg/kg	0 ml	SC ISB 2001 5-15 µg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	0.36 mg/kg	0 ml	SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutan på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	1.2 mg/kg	0 ml	SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	1.2 mg/kg 0 ml		SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutan på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	1.2 mg/kg 0 ml		SC ISB 2001 0.15-1.8mg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutan på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 544a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 16-09-2025 12:34	mhell 16-09-2025 12:56
Administrasjon	0	tk 12-09-2025 13:29	mhell 16-09-2025 08:34