

KURDEFINISJON

(2^e godkjenning 21-10-2025 09:12)

[illegible]

blod 546	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-10-2025 15:41	AG 21-10-2025 09:12
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 15:14	mhell 30-09-2025 08:07

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

blod 546	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-10-2025 15:41	AG 21-10-2025 09:12
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 15:14	mhell 30-09-2025 08:07

Diagnose	(2)
----------	-----

☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 546	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-10-2025 15:41	AG 21-10-2025 09:12
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 15:14	mhell 30-09-2025 08:07

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Eranatamab CA057-1040

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

SC Studie CA057-1040

Tillat endring av grunn-dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Fast dose

Volum pr:

Fast

Fast dose:

12

mg

Standardvolum:

0

ml

Maks. dose pr behandling:

mg

Matrise:

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

blod 546	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-10-2025 15:41	AG 21-10-2025 09:12
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 15:14	mhell 30-09-2025 08:07

Produksjon

Virkestoff: Eranatamab CA057-1040

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Studie CA057-1040

Tillat endring av grunnpose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: 32 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

blod 546	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-10-2025 15:41	AG 21-10-2025 09:12
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 15:14	mhell 30-09-2025 08:07

Produksjon

Virkestoff:

Eranatamab CA057-1040

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

SC Studie CA057-1040

Tillat endring av grunn-dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

3

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

76

mg

Maks. dose pr behandling:

mg

Kategori:

Ingen

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

0

ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						

blod 546	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-10-2025 15:41	AG 21-10-2025 09:12
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 15:14	mhell 30-09-2025 08:07

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 546 CA057-1040 Elranatamab syklus 0

Kode:

blod 546

Emetogent potensiale: 0

Navn:

CA057-1040 Elranatamab syklus 0

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Elranatamab CA057-1040	1	12 mg	SC Studie CA057-1040	N	N	
4;	2	Elranatamab CA057-1040	1	32 mg	SC Studie CA057-1040	N	N	
8;	3	Elranatamab CA057-1040	1	76 mg	SC Studie CA057-1040	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-09-2025 15:14) (2^e godkjenning 30-09-2025 08:07)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	4	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		J
☐	8	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		J

blod 546	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-10-2025 15:41	AG 21-10-2025 09:12
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 15:14	mhell 30-09-2025 08:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Mål vitale parametre inkludert SaO2 før start					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Elranatamab CA057-1040	12 mg 0 ml		SC Studie CA057-1040	000:00 t					
00:10	Settes subkutan på magen eller låret					000:00 t					
00:15	OBS: CRS, ICANS, IRR. Pas må hospitaliseres i 48 timer					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 546	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-10-2025 15:41	AG 21-10-2025 09:12
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 15:14	mhell 30-09-2025 08:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 4

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Mål vitale parametre inkludert SaO2 før start					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Elranatamab CA057-1040	32 mg 0 ml		SC Studie CA057-1040	000:00 t					
00:11	Settes subkutan på magen eller låret					000:00 t					
00:15	OBS: CRS, ICANS, IRR. Pas må hospitaliseres i 24 timer					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 546	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-10-2025 15:41	AG 21-10-2025 09:12
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 15:14	mhell 30-09-2025 08:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 8

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Mål vitale parametre inkludert SaO2 før start					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Elranatamab CA057-1040	76 mg 0 ml		SC Studie CA057-1040	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 546	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-10-2025 15:41	AG 21-10-2025 09:12
Administrasjon	0	tk 29-09-2025 15:14	mhell 30-09-2025 08:07