

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:

blod 570

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

Belantamabmafodotin 1,9/bortezomib BVd C2+

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m<sup>2</sup>

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

56

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 29-01-2026 10:22)

(2<sup>e</sup> godkjenning 29-01-2026 10:33)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

|                          | T | Nr | SNC    | Virkestoff          | x pr dag | Dose                  | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol.   | Infusjonsvæske        | Legekonsultasjon | Lab | Matrise                               |
|--------------------------|---|----|--------|---------------------|----------|-----------------------|---------------|------------|----------|----|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|-----|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |   | 1  | 165873 | BELANTAMABMAFODOTIN | 1        | 1.9 mg/kg             | N             |            | IV Cyt   | N  | N      |         | 250 ml | Natriumklorid 9 mg/ml |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 |
| <input type="checkbox"/> |   | 2  | 000500 | BORTEZOMB SUBCUTANT | 1        | 1.3 mg/m <sup>2</sup> | N             |            | SC Cyt   | N  | N      |         |        |                       |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 |
|                          |   |    |        |                     |          |                       |               |            |          |    |        |         |        |                       |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 |

Total emetogenisitet: 2

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 29-01-2026 10:22 | mhell 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | tk 29-01-2026 09:48    | mhell 29-01-2026 10:32 |

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: 

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon: 

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon: 

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon: 

Tekst

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 29-01-2026 10:22 | mhell 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | tk 29-01-2026 09:48    | mhell 29-01-2026 10:32 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Diagnose</b> | <b>(3)</b> |
|-----------------|------------|

☐ Ikke angitt

☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | <b>RAWAB</b> 29-01-2026 10:22 | <b>mhell</b> 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | <b>tk</b> 29-01-2026 09:48    | <b>mhell</b> 29-01-2026 10:32 |

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: BELANTAMABMAFODOTIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 1.9 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1  | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  | Dag 8  | Dag 9  | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| X      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 |
| Dag 29 | Dag 30 | Dag 31 | Dag 32 | Dag 33 | Dag 34 | Dag 35 | Dag 36 | Dag 37 | Dag 38 | Dag 39 | Dag 40 | Dag 41 | Dag 42 |
| Dag 43 | Dag 44 | Dag 45 | Dag 46 | Dag 47 | Dag 48 | Dag 49 | Dag 50 | Dag 51 | Dag 52 | Dag 53 | Dag 54 | Dag 55 | Dag 56 |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 29-01-2026 10:22 | mhell 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | tk 29-01-2026 09:48    | mhell 29-01-2026 10:32 |

Produksjon

Virkestoff: BORTEZOMB SUBCUTANT

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Qyt

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 1.3 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

Kategori: Ingen

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1  | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  | Dag 8  | Dag 9  | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 |
| X      |        |        |        |        |        |        | X      |        |        |        |        |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 |
| X      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Dag 29 | Dag 30 | Dag 31 | Dag 32 | Dag 33 | Dag 34 | Dag 35 | Dag 36 | Dag 37 | Dag 38 | Dag 39 | Dag 40 |
| X      |        |        |        |        |        |        | X      |        |        |        |        |
| Dag 43 | Dag 44 | Dag 45 | Dag 46 | Dag 47 | Dag 48 | Dag 49 | Dag 50 | Dag 51 | Dag 52 | Dag 53 | Dag 54 |
| X      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 29-01-2026 10:22 | mhell 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | tk 29-01-2026 09:48    | mhell 29-01-2026 10:32 |

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 570 Belantamabmafodotin 1,9/bortezomib BVd C2+

Kode:

blod 570

Emetogent potensiale: 2

Navn:

Belantamabmafodotin 1,9/bortezomib BVd C2+

☒

☐

| Dag              | Nr | Virkestoff           | x pr dag | Dose      | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|------------------|----|----------------------|----------|-----------|----------|----|--------|---------|
| 1;               | 1  | BELANTAMABMAFODOTIN  | 1        | 1.9 mg/kg | IV Cyt   | N  | N      |         |
| 1;8;15;29;36;43; | 2  | BORTEZOMIB SUBCUTANT | 1        | 1.3 mg/m² | SC Cyt   | N  | N      |         |

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-01-2026 09:48) (2<sup>e</sup> godkjenning 29-01-2026 10:32)

### Administrasjonsdager

|                          | Dag | Kur  | Info før behandlingsdag                          | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | Alle | Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo |                           | 0:00     |                     | J           |
| <input type="checkbox"/> | 8   | Alle |                                                  |                           | 0:00     |                     | J           |
| <input type="checkbox"/> | 15  | Alle |                                                  |                           | 0:00     |                     | J           |
| <input type="checkbox"/> | 29  | Alle |                                                  |                           | 0:00     |                     | J           |
| <input type="checkbox"/> | 36  | Alle |                                                  |                           | 0:00     |                     | J           |

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 29-01-2026 10:22 | mhell 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | tk 29-01-2026 09:48    | mhell 29-01-2026 10:32 |

|                                                                                  | Dag | Kur  | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------|
|  | 43  | Alle |                         |                           | 0:00     |                     | J           |

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | <b>RAWAB</b> 29-01-2026 10:22 | <b>mhell</b> 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | <b>tk</b> 29-01-2026 09:48    | <b>mhell</b> 29-01-2026 10:32 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; margin-bottom: 5px;"></div> <b>Dato</b>                                                               |
|                | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Pasientdata</b><br/> Høyde ..... cm<br/> Vekt ..... kg<br/> Overflate ..... m<sup>2</sup> </div> |

### Dag 1

Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo

| Tidspkt | Adm.punkt                                         | Virkestoff          | Dose                  | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Forutsetning for kur:<br>Antiemetika er forordnet |                     |                       |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Brukes som skyll før og etter<br>hvert medikament |                     |                       | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:08   | Kontroll av intravenøs tilgang                    |                     |                       |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:09   | Anafylaksiberedskap<br>tilgjengelig               |                     |                       |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren                                       | BELANTAMABMAFODOTIN | 1.9 mg/kg             | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | Oyt      | 000:30 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                    |                     |                       |                                 |          | 000:30 t     |              |               |         |       |       |
| 00:40   | Skann kuren                                       | BORTEZOMB SUBCUTANT | 1.3 mg/m <sup>2</sup> | 0 ml                            | SC Oyt   | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:41   | Settes subkutant på mage eller<br>lår             |                     |                       |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:00   | Avslutt kurdagen                                  |                     |                       |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 29-01-2026 10:22 | mhell 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | tk 29-01-2026 09:48    | mhell 29-01-2026 10:32 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                                                                             |
|                | <b>Pasientdata</b><br>Høyde ..... cm<br>Vekt ..... kg<br>Overflate ..... m <sup>2</sup> |

|              |
|--------------|
| <b>Dag 8</b> |
|--------------|

| Tidspkt | Adm.punkt                             | Virkestoff             | Dose      | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Skann kuren                           | BORTEZOMB<br>SUBCUTANT | 1.3 mg/m2 | 0 ml      | SC Cyt   | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:01   | Settes subkutant på mage eller<br>lår |                        |           |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Avslutt kurdagen                      |                        |           |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 29-01-2026 10:22 | mhell 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | tk 29-01-2026 09:48    | mhell 29-01-2026 10:32 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                                                                             |
|                | <b>Pasientdata</b><br>Høyde ..... cm<br>Vekt ..... kg<br>Overflate ..... m <sup>2</sup> |

|               |
|---------------|
| <b>Dag 15</b> |
|---------------|

| Tidspkt | Adm.punkt                             | Virkestoff             | Dose                       | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Skann kuren                           | BORTEZOMB<br>SUBCUTANT | 1.3 mg/m <sup>2</sup> 0 ml |           | SC Cyt   | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:01   | Settes subkutant på mage eller<br>lår |                        |                            |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Avslutt kurdagen                      |                        |                            |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 29-01-2026 10:22 | mhell 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | tk 29-01-2026 09:48    | mhell 29-01-2026 10:32 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                                                                             |
|                | <b>Pasientdata</b><br>Høyde ..... cm<br>Vekt ..... kg<br>Overflate ..... m <sup>2</sup> |

Dag 29

| Tidspkt | Adm.punkt                             | Virkestoff             | Dose                       | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Skann kuren                           | BORTEZOMB<br>SUBCUTANT | 1.3 mg/m <sup>2</sup> 0 ml |           | SC Cyt   | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:01   | Settes subkutant på mage eller<br>lår |                        |                            |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Avslutt kurdagen                      |                        |                            |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 29-01-2026 10:22 | mhell 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | tk 29-01-2026 09:48    | mhell 29-01-2026 10:32 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                                                                             |
|                | <b>Pasientdata</b><br>Høyde ..... cm<br>Vekt ..... kg<br>Overflate ..... m <sup>2</sup> |

Dag 36

| Tidspkt | Adm.punkt                             | Virkestoff             | Dose                       | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Skann kuren                           | BORTEZOMB<br>SUBCUTANT | 1.3 mg/m <sup>2</sup> 0 ml |           | SC Cyt   | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:01   | Settes subkutant på mage eller<br>lår |                        |                            |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Avslutt kurdagen                      |                        |                            |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | RAWAB 29-01-2026 10:22 | mhell 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | tk 29-01-2026 09:48    | mhell 29-01-2026 10:32 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                                                                             |
|                | <b>Pasientdata</b><br>Høyde ..... cm<br>Vekt ..... kg<br>Overflate ..... m <sup>2</sup> |

|               |
|---------------|
| <b>Dag 43</b> |
|---------------|

| Tidspkt | Adm.punkt                             | Virkestoff             | Dose                       | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Skann kuren                           | BORTEZOMB<br>SUBCUTANT | 1.3 mg/m <sup>2</sup> 0 ml |           | SC Cyt   | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:01   | Settes subkutant på mage eller<br>lår |                        |                            |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Avslutt kurdagen                      |                        |                            |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| blod 570       | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | <b>RAWAB</b> 29-01-2026 10:22 | <b>mhell</b> 29-01-2026 10:33 |
| Administrasjon | 0       | <b>tk</b> 29-01-2026 09:48    | <b>mhell</b> 29-01-2026 10:32 |