

KURDEFINISJON

Kode: blod 571a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: ISB 2001-101 koh. D. ISB 2001 C1

10

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling:

Prosedyrekode ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer: 1

Kurintervall: 28

Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Fleksibelt antall kurser:

Versjon: 1

(Godkjent 29-01-2026 10:25)

(2^e godkjenning 29-01-2026 10:34)

[illegible]

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

Informasjon:

Tekst

- Diagnose
- (2)
- ☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- ☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: ISB 2001 (ISB 2001-101) (µg)

Kategori: Ingen

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr:

Standarddose: 15

Metningsdose: 0

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = AdministrerC = Legekonsultasjon

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

Produksjon

Virkestoff: ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC ISB 2001 0.15-2.7mg/kg

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 0.81 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

Produksjon

Virkestoff: ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC ISB 2001 0.15-2.7mg/kg

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 2.7 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 571a ISB 2001-101 koh. D. ISB 2001 C1

Kode:

blod 571a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

ISB 2001-101 koh. D. ISB 2001 C1

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	ISB 2001 (ISB 2001-101) (µg)	1	15 µg/kg	SC ISB 2001 5-15 µg/kg	N	N	
4;	2	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	1	0.81 mg/kg	SC ISB 2001 0.15-2.7mg/kg	N	N	
8;	3	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	1	2.7 mg/kg	SC ISB 2001 0.15-2.7mg/kg	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-01-2026 09:26) (2^e godkjenning 29-01-2026 09:32)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	4	Alle			0:00	N	J
☐	8	Alle			0:00	N	J

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (µg)	15 µg/kg	0 ml	SC ISB 2001 5-15 µg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	0.81 mg/kg	0 ml	SC ISB 2001 0.15-2.7mg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutan på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	OBS: ISB-2001 har kun 3 timers holdbarhet					000:00 t					
00:02	NEWS tas før start og etter 1 og 4 timer					000:00 t					
00:03	EKG tas før start og 1 time etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	ISB 2001 (ISB 2001-101) (mg)	2.7 mg/kg	0 ml	SC ISB 2001 0.15-2.7mg/kg	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på mage, lår eller arm. Injeksjonsstedene må varieres.					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 4 timer etter avsluttet injeksjon					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32

blod 571a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 29-01-2026 10:25	mhell 29-01-2026 10:34
Administrasjon	0	tk 29-01-2026 09:26	mhell 29-01-2026 09:32