

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

blod 576

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

TAK-079-3002 (Meza-ITP) Mezagitamab/placebo -7

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

7

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 05-03-2026 14:05)

(2^e godkjenning 05-03-2026 14:07)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																	1 2 3 4 5 6 7	
☐		1	157847	Mezagitamab TAK-079-3002/placebo	1	600 mg	N		SC Stud TAK-079-3002	N	N						█ _ _ _ _ _ _ _	
																	1 2 3 4 5 6 7	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 576	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 14:05	mhell 05-03-2026 14:07
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 12:54	mhell 05-03-2026 12:56

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Ja

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(2)
- ☐

Ikke-maligne tilstander
- ☐

Immun-trombocytopenisk purpura

blod 576	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 14:05	mhell 05-03-2026 14:07
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 12:54	mhell 05-03-2026 12:56

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Mezagitamab TAK-079-3002/placebo

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Standarddose:

600

Metningsdose:

0

Maks. dose pr behandling:

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

0

ml

Matrise:

X = AdministrerC = Legekonsultasjon

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

Kategori:

Ingen

blod 576	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 14:05	mhell 05-03-2026 14:07
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 12:54	mhell 05-03-2026 12:56

blod 576	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 14:05	mhell 05-03-2026 14:07
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 12:54	mhell 05-03-2026 12:56

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 576 TAK-079-3002 (Meza-ITP) Mezagitamab/placebo -7

Kode:

blod 576

Emetogent potensiale: 0

Navn:

TAK-079-3002 (Meza-ITP) Mezagitamab/placebo -7

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Mezagitamab TAK-079-3002/placebo		1 600 mg	SC Stud TAK-079-3002	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 05-03-2026 12:54) (2^e godkjenning 05-03-2026 12:56)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Premedikasjon 1-3 timer før studiemedikament, se støtteinfo		0:00		J

blod 576	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 14:05	mhell 05-03-2026 14:07
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 12:54	mhell 05-03-2026 12:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Premedikasjon 1-3 timer før studiemedikament, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Premedikasjon er gitt					000:00 t					
00:01	Anafylaksiberedskap tilgjengelig ved dose 1 og 2 i hver beh.syklus					000:00 t					
00:06	Vitale parametre før og etter hver dose					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Mezagitamab TAK-079- 3002/placebo	600 mg	0 ml	SC Stud TAK-079-3002	000:00 t					
00:11	Settes subkutant, dokumenter innstikksted					000:00 t					
00:12	1. dose: Det bør gå 30 min mellom 1. og 2. injeksjon					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 2 timer etter kur 1 og 2 i hver beh.syklus					000:00 t					
02:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 576	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 14:05	mhell 05-03-2026 14:07
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 12:54	mhell 05-03-2026 12:56

blod 576	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 14:05	mhell 05-03-2026 14:07
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 12:54	mhell 05-03-2026 12:56