

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 08-03-2022 12:29)

(2^e godkjenning 08-03-2022 12:30)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	053643	EPIRUBICIN	1	40 mg	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

bryst 003	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:29	AG 08-03-2022 12:30
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:02	AG 14-03-2023 13:04

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

bryst 003	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:29	AG 08-03-2022 12:30
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:02	AG 14-03-2023 13:04

Diagnose (3) Brystkreft Brystkreft 2 Ikke angitt

bryst 003	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:29	AG 08-03-2022 12:30
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:02	AG 14-03-2023 13:04

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	EPRUBICIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier																
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	<table border="1"><tr><td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X						
Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7														
X																				
Adm-måte:	IV Cyt																			
Tillat endring av grunn dose:	Nei																			
po:	Nei	Kategori:	Ingen																	
Alt i én pose:	Nei																			
x pr dag:	1daglig																			
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t																			
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>																			
Doseberegning pr:	Fast dose	Volum pr:	Fast																	
Fast dose:	<input type="text" value="40"/> mg	Standardvolum:	<input type="text" value="100"/> ml																	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg																			

bryst 003	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:29	AG 08-03-2022 12:30
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:02	AG 14-03-2023 13:04

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

Kode: Emetogent potensiale: 3

Navn:

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	1	EPIRUBICIN		1 40 mg	IV Cyt	N	N	
----	---	------------	--	---------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 14-03-2023 13:02) (2^e godkjenning 14-03-2023 13:04)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

bryst 003	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:29	AG 08-03-2022 12:30
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:02	AG 14-03-2023 13:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. OBS: Epirubicin er vevstoksisk	EPIRUBICIN	40 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:05 t					
00:11	Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle					000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

bryst 003	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 08-03-2022 12:29	AG 08-03-2022 12:30
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 13:02	AG 14-03-2023 13:04