

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 01-03-2023 11:05)
(2^e godkjenning 01-03-2023 11:11)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
----------------	----------------------	-----------------------	------------------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	100922	TRASTUZUMABDERUKSTKAN	1	5.4 mg/kg	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

bryst 073a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:11
Administrasjon	0	tk 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:19

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (3)

- Brystkreft
- Brystkreft 2

bryst 073a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:11
Administrasjon	0	tk 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:19

Diagnose (3) Ikke angitt

bryst 073a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:11
Administrasjon	0	tk 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:19

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	TRASTUZUMABDERUKSTEKAN	X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml	Matrise:
Adm-måte:	IV Cyt	Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X
po:	Nei	Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20 Dag 21
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>	
Doseberegning pr:	Vekt	
Standarddose:	<input type="text" value="5.4"/> mg/kg	
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	
Volum pr:	Fast	
Standardvolum:	<input type="text" value="100"/> ml	

bryst 073a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:11
Administrasjon	0	tk 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:19

bryst 073a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:11
Administrasjon	0	tk 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:19

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: bryst 073a Trastuzumabderukstekan 5,4 mg/kg

Kode: bryst 073a Emetogent potensiale: 0

Navn: Trastuzumabderukstekan 5,4 mg/kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	TRASTUZUMABDERUKSTEKAN		1 5.4 mg/kg	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 01-03-2023 11:05) (2^e godkjenning 01-03-2023 11:19)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

bryst 073a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:11
Administrasjon	0	tk 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:19

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, resp og O ₂ -metning før start					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. dose					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TRASTUZUMABDERUKSTEKAN 5.4 mg/kg		100 ml Glukose 50 mg/ml IV Cyt		000:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet. 1. dose: 90 min, 2.dose og senere: 30 min					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

bryst 073a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:11
Administrasjon	0	tk 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:19

bryst 073a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:11
Administrasjon	0	tk 01-03-2023 11:05	ANGMA 01-03-2023 11:19