

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 05-07-2022 12:58)
(2^e godkjenning 05-07-2022 13:41)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
<input type="checkbox"/>	0	166790	SACITUZUMABGOVITEKAN	1	10 mg/kg	N	1700 mg	IV Cyt	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

bryst 078a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 05-07-2022 12:58	ANGMA 05-07-2022 13:41
Administrasjon	0	EVABH 27-06-2022 14:39	ANGMA 05-07-2022 14:10

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (3)

Brystkreft

bryst 078a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 05-07-2022 12:58	ANGMA 05-07-2022 13:41
Administrasjon	0	EVABH 27-06-2022 14:39	ANGMA 05-07-2022 14:10

Diagnose (3) **Brystkreft 2** Ikke angitt

bryst 078a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 05-07-2022 12:58	ANGMA 05-07-2022 13:41
Administrasjon	0	EVABH 27-06-2022 14:39	ANGMA 05-07-2022 14:10

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: SACTUZUMABGOVITEKAN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: I/Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0

t

Kurlinje nr: 0

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 10 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

bryst 078a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 05-07-2022 12:58	ANGMA 05-07-2022 13:41
Administrasjon	0	EVABH 27-06-2022 14:39	ANGMA 05-07-2022 14:10

bryst 078a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 05-07-2022 12:58	ANGMA 05-07-2022 13:41
Administrasjon	0	EVABH 27-06-2022 14:39	ANGMA 05-07-2022 14:10

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

Kode: Emetogent potensiale: 0

Navn:

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;	0	SACITUZUMABGOVITEKAN		1 10 mg/kg	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 27-06-2022 14:39) (2^e godkjenning 05-07-2022 14:10)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

bryst 078a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 05-07-2022 12:58	ANGMA 05-07-2022 13:41
Administrasjon	0	EVABH 27-06-2022 14:39	ANGMA 05-07-2022 14:10

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Premedikasjon før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk lysbeskyttet infusjonssett					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SACTUZUMABGOVITEKAN	10 mg/kg	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
02:00	Observasjonstid: 30 min etter avsluttet infusjon					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

bryst 078a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 05-07-2022 12:58	ANGMA 05-07-2022 13:41
Administrasjon	0	EVABH 27-06-2022 14:39	ANGMA 05-07-2022 14:10

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Premedikasjon før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk lysbeskyttet infusjonssett					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SACTUZUMABGOVITEKAN	10 mg/kg	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet, 1-2 timer					000:00 t					
02:00	Observasjonstid: 30 min etter avsluttet infusjon					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

bryst 078a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 05-07-2022 12:58	ANGMA 05-07-2022 13:41
Administrasjon	0	EVABH 27-06-2022 14:39	ANGMA 05-07-2022 14:10

bryst 078a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 05-07-2022 12:58	ANGMA 05-07-2022 13:41
Administrasjon	0	EVABH 27-06-2022 14:39	ANGMA 05-07-2022 14:10