

KURDEFINISJON

Skriv ut



Tekst

2.2 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei 

100

(2^e godkjenning 30-09-2025 08:44)

Diagnoser

mhell 25-09-2025 09:13

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
☐		3	056642	KARBOPLATIN	1	AUC=1.5 mg*min/ml	N	225 mg	IV Cyt	N	N		250 ml	Glukose 50 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Ja
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose (3)

- ☐ Brystkreft
- ☐ Brystkreft 2
- ☐ Ikke angitt

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Kombinasjon: Pertuzumab 600mg+Trastuzumab 600mg

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

0

..

0

 til:

0

Doseberegning pr:

Standarddose:

0

Metningsdose:

0

Maks. dose pr behandling:

Kategori:

Ingen

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

0

 ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13

Produksjon

Virkestoff:

Pertuzumab 600mg og Trastuzumab

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

SC Post

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Ja

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

600

 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

10

 ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13

Produksjon

Virkestoff:PAKLITAKSEL

Infusjonsvæske:Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:IV Cyt

Tillat endring av grunn dose:Nei

po:Nei

Alt i én pose:Nei

x pr dag:1daglig

Total infusjonstid:0 t

Kurlinje nr:2

Doseberegning pr:Overflate

Standarddose:80 mg/m²

Metningsdose:0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori:Ingen

Volum pr:Fast

Standardvolum:250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13

Produksjon

Virkestoff: KARBOPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Doseberegning pr: Calvert

AUC= 1.5 mg*min/ml

Metningsdose: 0 mg*min/ml

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

Kategori: Ingen

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

bryst 103b Karbo AUC1,5/pakli+pertu/trast (600/600) sc kur 2+ ▼

Kode:

bryst 103b

Emetogent potensiale: 3

Navn:

Karbo AUC1,5/pakli+pertu/trast(600/600)sc kur 2+

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
	0	Kombinasjon: Pertuzumab 600mg+Trastuzumab 600mg	1		0	N	N	
1;	1	Pertuzumab 600mg og Trastuzumab	1	600 mg	SC Post	J	N	
1;8;15;	2	PAKLITAKSEL	1	80 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;8;15;	3	KARBOPLATIN	1	AUC=1.5 mg*min/ml	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport: Forside ▼

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende): ▼

(Godkjent 25-09-2025 09:08) (2^e godkjenning 25-09-2025 09:13)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1 Alle			0:00		J
☐	8 Alle			0:00	N	J
☐	15 Alle			0:00	N	J

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Dosekontroll av pertuzumab 600 mg sc/trastuzumab 600 mg sc					000:00 t					
00:05	1. og 2. kur: Puls og BT før og etter injeksjonen					000:00 t					
00:10	Produseres på post, settes subkutan på låret	Pertuzumab 600mg og Trastuzumab	600 mg 10 ml		SC Post	000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 15 min før start av paklitaksel					000:00 t					
00:20	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:22	Bruk PVC-fritt sett og 0,2 µm filter					000:00 t					

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:23	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:25	Skann kuren	PAKLITAKSEL	80 mg/m2	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:26	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:25	Skann kuren	KARBOPLATIN	AUC=1.5 mg*min/ml	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
01:26	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Bruk PVC-fritt sett og 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	PAKLITAKSEL	80 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Skann kuren	KARBOPLATIN	AUC=1.5 mg*min/ml	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
01:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Bruk PVC-fritt sett og 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	PAKLITAKSEL	80 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Skann kuren	KARBOPLATIN	AUC=1.5 mg*min/ml	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
01:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

bryst 103b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 29-09-2025 14:22	mhell 30-09-2025 08:44
Administrasjon	0	tk 25-09-2025 09:08	mhell 25-09-2025 09:13