

KURDEFINISJON

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

[illegible]

Blodprøver før:

bryst 108	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:53
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:54	mhell 24-02-2026 13:26

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(2)
- ☐

Brystkreft
- ☐

Brystkreft 2

bryst 108	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:53
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:54	mhell 24-02-2026 13:26

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Pembrolizumab TroFuse-032

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Stud TroFuse-032

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: 400 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13
X												
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21	Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27
Dag 29	Dag 30	Dag 31	Dag 32	Dag 33	Dag 34	Dag 35	Dag 36	Dag 37	Dag 38	Dag 39	Dag 40	Dag 41

bryst 108	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:53
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:54	mhell 24-02-2026 13:26

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

bryst 108 TroFuse-032 Pembrolizumab 400 mg

Kode:

bryst 108

Emetogent potensiale: 0

Navn:

TroFuse-032 Pembrolizumab 400 mg

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Pembrolizumab TroFuse-032		1 400 mg IV Stud TroFuse-032	N	N		

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-02-2026 12:54) (2^e godkjenning 24-02-2026 13:26)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle		0:00		J

bryst 108	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:53
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:54	mhell 24-02-2026 13:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	I kombinasjon med sac-TMT eller kjemo, skal pembro gis først					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Dokumenter start og stopp-tidspunkt for pembrolizumab					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Pembrolizumab TroFuse-032	400 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Stud TroFuse-032	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

bryst 108	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:53
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:54	mhell 24-02-2026 13:26