

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: felles 004 Offisiell kode:

Navn: Bevacizumab -21, 7,5 mg/kg

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei ▾ Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8 ▾ Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei ▾

Versjon: (Godkjent 09-03-2022 12:43)
(2^e godkjenning 09-03-2022 12:44)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
----------------	----------------------	-----------------------	------------------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	084484	BEVACIZUMAB	1	7.5 mg/kg	N		IV	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

felles 004	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 12:43	AG 09-03-2022 12:44
Administrasjon	0	tk 07-09-2023 13:51	mhell 07-09-2023 14:00

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

felles 004	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 12:43	AG 09-03-2022 12:44
Administrasjon	0	tk 07-09-2023 13:51	mhell 07-09-2023 14:00

Diagnose**(13)**

- Ikke angitt
- Krefit i bukhinne
- Krefit i eggleder
- Krefit i eggstokk
- Krefit i eggstokk 2
- Krefit i endetarm
- Krefit i endetarm 2
- Krefit i hjeme
- Krefit i hjeme 2
- Krefit i livmorhals
- Krefit i tykktarm
- Krefit i tykktarm 2
- Mesoteliom i peritoneum

felles 004	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 12:43	AG 09-03-2022 12:44
Administrasjon	0	tk 07-09-2023 13:51	mhell 07-09-2023 14:00

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	BEVACIZUMAB	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV	X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Alt i én pose:	Nei	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>							
Doseberegning pr:	Vekt							
Standarddose:	<input type="text" value="7.5"/> mg/kg							
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	<input type="text" value="100"/> ml							

felles 004	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 12:43	AG 09-03-2022 12:44
Administrasjon	0	tk 07-09-2023 13:51	mhell 07-09-2023 14:00

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles 004 Bevacizumab -21, 7,5 mg/kg

Kode: felles 004 Emetogent potensiale: 1

Navn: Bevacizumab -21, 7,5 mg/kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	BEVACIZUMAB		17.5 mg/kg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 07-09-2023 13:51) (2^e godkjenning 07-09-2023 14:00)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

felles 004	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 12:43	AG 09-03-2022 12:44
Administrasjon	0	tk 07-09-2023 13:51	mhell 07-09-2023 14:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Urin stix (kontakt lege ved protein +2)					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Puls, BT og temp før og etter 1. bevacizumab					000:00 t					
00:10	Skann kuren	BEVACZUMAB	7.5 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

felles 004	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 12:43	AG 09-03-2022 12:44
Administrasjon	0	tk 07-09-2023 13:51	mhell 07-09-2023 14:00