

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode: felles 023 Offisiell kode:

Navn: Paklitaxel -7

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling: Nei  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei

Versjon:  (Godkjent 09-03-2022 12:52)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 09-03-2022 12:52)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	0	067830	PAKLITAKSEL	1	80 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■   _   _   _   _   _   _	1   2   3   4   5   6   7

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

felles 023	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	JONAN 09-03-2022 12:52	AG 09-03-2022 12:52
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 13:59	AG 17-01-2024 14:02

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:   
P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:   
Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

felles 023	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	JONAN 09-03-2022 12:52	AG 09-03-2022 12:52
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 13:59	AG 17-01-2024 14:02

**Diagnose (16)**

- Bløtvevssarkom
- Bløtvevssarkom 2
- Brystkreft
- Brystkreft 2
- Ikke angitt
- Kreft i bukhinne
- Kreft i eggleder
- Kreft i eggstokk
- Kreft i eggstokk 2
- Kreft i livmorhals
- Kreft i livmorhals 2
- Kreft i livmorlegeme
- Kreft i livmorlegeme 2
- Kreft i magesekk
- Kreft i spyttkjertel
- Spiserørskreft

felles 023	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	<b>JONAN</b> 09-03-2022 12:52	<b>AG</b> 09-03-2022 12:52
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2024 13:59	<b>AG</b> 17-01-2024 14:02

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	PAKLITAKSEL	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier					
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt		X						
Tillat endring av grunnpose:	Nei								
po:	Nei	Kategori:	Ingen						
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t								
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>								
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast						
Standarddose:	<input type="text" value="80"/> mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum:	<input type="text" value="250"/> ml						
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m <sup>2</sup>								
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg								

felles 023	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	JONAN 09-03-2022 12:52	AG 09-03-2022 12:52
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 13:59	AG 17-01-2024 14:02

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles 023 Paklitaksel -7

Kode: felles 023 Emetogent potensiale: 1

Navn: Paklitaksel -7

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	PAKLITAKSEL		1 80 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-01-2024 13:59) (2<sup>e</sup> godkjenning 17-01-2024 14:02)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		<b>J</b>

felles 023	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	<b>JONAN</b> 09-03-2022 12:52	<b>AG</b> 09-03-2022 12:52
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2024 13:59	<b>AG</b> 17-01-2024 14:02

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Premedikasjon tas minst 1 time før kur**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk PVC-fritt sett og 0.2 µm filter (paklitaksel)					000:00 t					
00:05	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:06	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:07	Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:08	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	PAKLITAKSEL	80 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					

felles 023	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	<b>JONAN</b> 09-03-2022 12:52	<b>AG</b> 09-03-2022 12:52
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2024 13:59	<b>AG</b> 17-01-2024 14:02

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

felles 023	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	<b>JONAN</b> 09-03-2022 12:52	<b>AG</b> 09-03-2022 12:52
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2024 13:59	<b>AG</b> 17-01-2024 14:02