

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: felles 031 Offisiell kode:

Navn: Alemtuzumab iv oppstart, dag 1-3

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8 Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei

Versjon: (Godkjent 21-02-2023 13:25)

(2^e godkjenning 21-02-2023 13:55)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
<input type="checkbox"/>	1	615467	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	1	3 mg	N		IV Compassionate Use	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	2	615467	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	1	10 mg	N		IV Compassionate Use	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	3	615467	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	1	30 mg	N		IV Compassionate Use	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

Diagnose**(6)**

- Andre hematologiske neoplasier
- Ikke angitt
- Kronisk lymfatisk leukemi
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2
- Prolymfocytteleukemi av T-celleteype

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier																
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	<table border="1"><tr><td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X						
Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7														
X																				
Adm-måte:	IV Compassionate Use																			
Tillat endring av grunn dose:	Nei																			
po:	Nei	Kategori:	Ingen																	
Alt i én pose:	Nei																			
x pr dag:	1daglig																			
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t																			
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>																			
Doseberegning pr:	Fast dose	Volum pr:	Fast																	
Fast dose:	<input type="text" value="3"/> mg	Standardvolum:	<input type="text" value="100"/> ml																	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg																			

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

Produksjon

Virkestoff: **ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Compassionate Use**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

Produksjon

Virkestoff: **ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
		X				

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Compassionate Use**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles 031 Alemtuzumab iv oppstart, dag 1-3

Kode: felles 031 Emetogent potensiale: 3

Navn: Alemtuzumab iv, dag 1-3

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1	pose	Adm-tid
1;	1	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	1	3 mg	IV	Compassionate Use	N	N	
2;	2	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	1	10 mg	IV	Compassionate Use	N	N	
3;	3	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	1	30 mg	IV	Compassionate Use	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 16-01-2024 14:13) (2^e godkjenning 16-01-2024 14:35)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur.		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:03	Steroider, f.eks deksametason 8 mg po					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:07	Puls og BT før start og hvert 15. min i 1 time					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	3 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Compassionate Use	002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:03	Steroider, f.eks deksametason 8 mg po					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:07	Puls og BT før start og hvert 15. min i 1 time					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	10 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Compassionate Use	002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 3

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:03	Steroider, f.eks deksametason 8 mg po					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:07	Puls og BT før start og hvert 15. min i 1 time					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	30 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Compassionate Use	002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35

felles 031	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 21-02-2023 13:25	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 14:13	AG 16-01-2024 14:35