

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: felles 040 Offisiell kode:

Navn: Alemtuzumab 30 mg 2. kur og senere

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei

Versjon: (Godkjent 19-12-2018 14:14)
(2^e godkjenning 31-01-2019 15:56)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	0	081183	ALEMTUZUMAB	1	30 mg	N		IV	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet: **3**

Velg en antiemetika-protokoll:

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Ja	B-Trombocytter:	Nei
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Nei	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47

Diagnose**(6)**

- Andre hematologiske neoplasier
- Ikke angitt
- Kronisk lymfatisk leukemi
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2
- Prolymfocytteleukemi av T-celletype

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **ALEMTUZUMAB**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Fast dose: mg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: **Fast**

Standardvolum: ml

Matrise: **X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X		X		X		

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles 040 Alemtuzumab 30 mg 2. kur og senere

Kode: felles 040 Emetogent potensiale: 3

Navn: Alemtuzumab 30 mg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;3;5;	0	ALEMTUZUMAB		1 30 mg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-11-2020 12:46) (2^e godkjenning 17-11-2020 12:47)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Steroider, f eks deksametason 8 mg po					000:00 t					
00:01	Antihistamin, f. eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1g po					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Bruk lysbeskyttet infusjonssett					000:00 t					
00:07	Puls og BT før start og hvert 15. min i 1 time					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ALEMTUZUMAB	30 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Steroider, f.eks deksametason 8 mg po					000:00 t					
00:01	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1g po					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Bruk lysbeskyttet infusjonssett					000:00 t					
00:07	Puls og BT før start og hvert 15. min i 1 time					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ALEMTUZUMAB	30 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Steroider, f.eks deksametason 8 mg po					000:00 t					
00:01	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1g po					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Bruk lysbeskyttet infusjonssett					000:00 t					
00:07	Puls og BT før start og hvert 15. min i 1 time					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ALEMTUZUMAB	30 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47

felles 040	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ANDEM 19-12-2018 14:14	rasba 31-01-2019 15:56
Administrasjon	0	tk 17-11-2020 12:46	mhell 17-11-2020 12:47