

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: felles 040b Offisiell kode:

Navn: Alemtuzumab sc 30 mg 2. kur og senere

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei

Versjon: (Godkjent 21-02-2023 13:22)
(2^e godkjenning 21-02-2023 13:55)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	0	615467	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	1	30 mg	N		SC Compassionate Use	N	N						1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

felles 040b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 21-02-2023 13:22	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 13:31	AG 21-02-2023 13:58

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Ja B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

felles 040b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 21-02-2023 13:22	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 13:31	AG 21-02-2023 13:58

Diagnose**(5)**

- Andre hematologiske neoplasier
- Ikke angitt
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2
- Prolymfocytteleukemi av T-celletype

felles 040b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 21-02-2023 13:22	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 13:31	AG 21-02-2023 13:58

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	Matrise:	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier			
Infusjonsvæske:		Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	SC Compassionate Use	X		X		X		
Tillat endring av grunn-dose:	Nei							
po:	Nei							
Kategori:	Ingen							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	0							
Doseberegning pr:	Fast dose							
Volum pr:	Fast							
Fast dose:	30 mg							
Standardvolum:	0 ml							
Maks. dose pr behandling:	mg							

felles 040b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 21-02-2023 13:22	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 13:31	AG 21-02-2023 13:58

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles 040b Alemtuzumab sc 30 mg 2. kur og senere

Kode: felles 040b Emetogent potensiale: 3

Navn: Alemtuzumab sc 30 mg 2. kur og senere

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;3;5;	0	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.		1 30 mg	SC	Compassionate Use	N	N

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-02-2023 13:31) (2^e godkjenning 21-02-2023 13:58)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

felles 040b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 21-02-2023 13:22	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 13:31	AG 21-02-2023 13:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po 1 time før kur					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1g po 1 time før kur					000:00 t					
00:04	Puls og BT før start					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	30 mg 0 ml		SC Compassionate Use	000:00 t					
00:11	Settes subkutan på magen					000:00 t					
00:12	Observasjonstid 15 min etter injeksjon					000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

felles 040b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 21-02-2023 13:22	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 13:31	AG 21-02-2023 13:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po 1 time før kur					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1g po 1 time før kur					000:00 t					
00:04	Puls og BT før start					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	30 mg	0 ml	SC Compassionate Use	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen					000:05 t					
00:12	Observasjonstid 15 min etter injeksjon					000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles 040b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 21-02-2023 13:22	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 13:31	AG 21-02-2023 13:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po 1 time før kur					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1g po 1 time før kur					000:00 t					
00:03	Puls og BT før start.					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ALEMTUZUMAB (CAMPATH) C.U.	30 mg	0 ml	SC Compassionate Use	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen					000:05 t					
00:12	Observasjonstid 15 min etter injeksjon					000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles 040b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 21-02-2023 13:22	AG 21-02-2023 13:55
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 13:31	AG 21-02-2023 13:58