

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: felles 058 Offisiell kode:

Navn: HIPEC Cis/dokso intraperitonealt (mesoteliom)

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8 Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei

Versjon: (Godkjent 19-06-2020 13:34)
(2^e godkjenning 23-06-2020 09:35)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
<input type="checkbox"/>	1	027987	CISPLATIN	1	50 mg/m ²	N		HIPEC	N	N						1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	2	040053	DOKSORUBICIN	1	15 mg/m ²	N		HIPEC	N	N						1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

felles 058	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 19-06-2020 13:34	AG 23-06-2020 09:35
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 14:08	mhell 14-03-2023 14:12

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling ▼

For nivå 4: ▼

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei ▼ B-Leukocytter: Nei ▼ B-Trombocytter: Ja ▼

P-Albumin: Nei ▼ P-Bilirubin: Nei ▼ P-Kreatinin: Nei ▼

Kalsium: Nei ▼ B-Nøytrofile granulocytter: Ja ▼ Kreatinin-clearance: Nei ▼

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▼

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

felles 058	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 19-06-2020 13:34	AG 23-06-2020 09:35
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 14:08	mhell 14-03-2023 14:12

Diagnose**(3)** Ikke angitt Mesoteliom i peritoneum Mesoteliom i peritoneum 2

felles 058	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 19-06-2020 13:34	AG 23-06-2020 09:35
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 14:08	mhell 14-03-2023 14:12

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: CISPLATIN

Infusjonsvæske:

Adm-måte: HIPEC

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: Ingen

Matrise:

Dag 1
X

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

felles 058	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 19-06-2020 13:34	AG 23-06-2020 09:35
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 14:08	mhell 14-03-2023 14:12

Produksjon

Virkestoff: **DOKSORUBICIN**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1
X

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **HIPEC**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

felles 058	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 19-06-2020 13:34	AG 23-06-2020 09:35
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 14:08	mhell 14-03-2023 14:12

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles 058 HIPEC Cis/dokso intraperitonealt (mesoteliom) ▼

Kode: felles 058 Emetogent potensiale: 4

Navn: HIPEC Cis/dokso intraperitonealt (mesoteliom)

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	CISPLATIN		1 50 mg/m ²	HIPEC	N	N	
1;	2	DOKSORUBICIN		1 15 mg/m ²	HIPEC	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 14-03-2023 14:08) (2^e godkjenning 14-03-2023 14:12)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

felles 058	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 19-06-2020 13:34	AG 23-06-2020 09:35
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 14:08	mhell 14-03-2023 14:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Skann kuren	CISPLATIN	50 mg/m ² 0 ml		HIFEC	000:05 t					
00:01	Settes intraperitonealt, fordelt på 4 sprøyter					000:05 t					
00:10	Skann kuren. OBS: Doksorubicin er vevstoksisk	DOKSORUBICIN	15 mg/m ² 0 ml		HIFEC	000:05 t					
00:11	Settes intraperitonealt, fordelt på 4 sprøyter					000:05 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles 058	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 19-06-2020 13:34	AG 23-06-2020 09:35
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 14:08	mhell 14-03-2023 14:12