

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: felles 066 Offisiell kode:

Navn: CAN04 0,5 mg/kg 1. kur

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei

Versjon: (Godkjent 21-08-2019 13:01)
(2^e godkjenning 21-08-2019 15:17)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	1	743251	CAN04 CANFOUR	1	0.5 mg/kg	N		IV Studie CAN04CLIN001	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			█ _ _ _ _ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

felles 066	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 21-08-2019 13:01	henk 21-08-2019 15:17
Administrasjon	0	tk 21-08-2019 12:44	henk 21-08-2019 15:19

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Ja B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Ja P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

felles 066	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 21-08-2019 13:01	henk 21-08-2019 15:17
Administrasjon	0	tk 21-08-2019 12:44	henk 21-08-2019 15:19

Diagnose**(4)**

- Ikke-småcellet lungekreft
- Ikke-småcellet lungekreft 2
- Kreft i bukspyttkjertel
- Kreft i bukspyttkjertel 2

felles 066	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 21-08-2019 13:01	henk 21-08-2019 15:17
Administrasjon	0	tk 21-08-2019 12:44	henk 21-08-2019 15:19

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	CAN04 CANFOUR	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV Studie CAN04CLIN001	
Tillat endring av grunn-dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Doseberegning pr:	Vekt	Volum pr: Fast
Standarddose:	<input type="text" value="0.5"/> mg/kg	Standardvolum: <input type="text" value="50"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

felles 066	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 21-08-2019 13:01	henk 21-08-2019 15:17
Administrasjon	0	tk 21-08-2019 12:44	henk 21-08-2019 15:19

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles 066 CAN04 0,5 mg/kg 1. kur

Kode: felles 066 Emetogent potensiale: 2

Navn: CAN04 0,5 mg/kg 1. kur

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	CAN04 CANFOUR		1 0.5 mg/kg	IV Studie CAN04CLIN001	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-08-2019 12:44) (2^e godkjenning 21-08-2019 15:19)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur.		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

felles 066	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 21-08-2019 13:01	henk 21-08-2019 15:17
Administrasjon	0	tk 21-08-2019 12:44	henk 21-08-2019 15:19

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Steroider, f.eks deksametason 8 mg po					000:00 t					
00:03	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Puls og BT før start, og etter avsluttet infusjon					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CAN04 CANFOUR	0.5 mg/kg	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie CAN04CLIN001	002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet, dokumenter totalvolum i infusjonsposen					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

felles 066	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 21-08-2019 13:01	henk 21-08-2019 15:17
Administrasjon	0	tk 21-08-2019 12:44	henk 21-08-2019 15:19

felles 066	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 21-08-2019 13:01	henk 21-08-2019 15:17
Administrasjon	0	tk 21-08-2019 12:44	henk 21-08-2019 15:19