

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: felles 071 Offisiell kode:

Navn: Eribulin 0,97 mg/m2 (970 µg/m2)

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei ▼ Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8 ▼ Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei ▼

Versjon: (Godkjent 09-03-2022 13:04)

(2^e godkjenning 09-03-2022 13:05)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>	0	089915	ERIBULIN	1	970 µg/m ²	N		IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

felles 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 13:04	AG 09-03-2022 13:05
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 12:58	AG 09-03-2022 13:00

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

felles 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 13:04	AG 09-03-2022 13:05
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 12:58	AG 09-03-2022 13:00

Diagnose (5)

Bløtvevssarkom

Bløtvevssarkom 2

Brystkreft

Brystkreft 2

Ikke angitt

felles 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 13:04	AG 09-03-2022 13:05
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 12:58	AG 09-03-2022 13:00

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **ERIBULIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: µg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: µg/m²

Maks. dose pr behandling:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

felles 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 13:04	AG 09-03-2022 13:05
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 12:58	AG 09-03-2022 13:00

felles 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 13:04	AG 09-03-2022 13:05
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 12:58	AG 09-03-2022 13:00

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles 071 Eribulin 0,97 mg/m2 (970 µg/m2)

Kode: felles 071 Emetogent potensiale: 2

Navn: Eribulin 0,97 mg/m2 (970µg/m2)

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;8;	0	ERIBULIN		1 970 µg/m ²	IV Cyt	N	N	
------	---	----------	--	-------------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 09-03-2022 12:58) (2^e godkjenning 09-03-2022 13:00)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

felles 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 13:04	AG 09-03-2022 13:05
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 12:58	AG 09-03-2022 13:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ERIBULIN	970 µg /m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:05 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 13:04	AG 09-03-2022 13:05
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 12:58	AG 09-03-2022 13:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ERIBULIN	970 µg /m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:05 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles 071	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 13:04	AG 09-03-2022 13:05
Administrasjon	0	tk 09-03-2022 12:58	AG 09-03-2022 13:00