

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: felles 082 Offisiell kode:

Navn: Docetaxel -14

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei ▾ Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8 ▾ Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei ▾

Versjon: (Godkjent 01-04-2020 15:00)
(2^e godkjenning 01-04-2020 15:00)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	0	071846	DOCETAKSEL	1	50 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

Total emetogenisitet: 1

Velg en antiemetika-protokoll:

felles 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-04-2020 15:00	mhell 01-04-2020 15:00
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 09:46	ANGMA 16-01-2024 09:47

For nivå 1: 1|Ved behov|Kvalmebehandling dersom behov

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

felles 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-04-2020 15:00	mhell 01-04-2020 15:00
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 09:46	ANGMA 16-01-2024 09:47

Diagnose (6)

- Ikke angitt
- Kref i magesekk
- Kref i magesekk 2
- Kref i prostata
- Spiserørskref
- Spiserørskref 2

felles 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-04-2020 15:00	mhell 01-04-2020 15:00
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 09:46	ANGMA 16-01-2024 09:47

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	DOCETAKSEL	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV Cyt	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	0							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	50 mg/m ²							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	250 ml							

felles 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-04-2020 15:00	mhell 01-04-2020 15:00
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 09:46	ANGMA 16-01-2024 09:47

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles 082 Docetaxsel -14

Kode: felles 082 Emetogent potensiale: 1

Navn: Docetaxsel -14

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	DOCETAKSEL		1 50 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 16-01-2024 09:46) (2^e godkjenning 16-01-2024 09:47)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Steroider, f.eks deksametason 8 mg. Tas kvelden før kur, morgen og kveld t.o.m morgen dag 3		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

felles 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-04-2020 15:00	mhell 01-04-2020 15:00
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 09:46	ANGMA 16-01-2024 09:47

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Steroider, f.eks deksametason 8 mg. Tas kvelden før kur, morgen og kveld t.o.m morgen dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Steroider, f.eks deksametason 8 mg minst 1 time før kur					000:00 t					
00:01	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Puls og BT før start, etter 15 minutter og 30 min ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:06	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:07	Overvåk pasienten i 15 min etter start av docetaxsel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:08	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	DOCETAKSEL	50 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					

felles 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-04-2020 15:00	mhell 01-04-2020 15:00
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 09:46	ANGMA 16-01-2024 09:47

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 01-04-2020 15:00	mhell 01-04-2020 15:00
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 09:46	ANGMA 16-01-2024 09:47