

KURDEFINISJON

Kode: felles 156a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: HERTHENA-PanTumor01 Patritumabderukstekan ☒ ☐

Info til apotek:		Tekst
------------------	--	-------

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling:

Prosedyrekode ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer: 1

Kurintervall: 21

Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Fleksibelt antall kurser: ☐ Nei ☒ Ja

Version: 1 **(Godkjent 20-05-2025 13:31)**

(2^e godkjenning 20-05-2025 14:54)

[illegible]

Blodprøver før:

felles 156a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 20-05-2025 13:31	ANNEV 20-05-2025 14:54
Administrasjon	0	tk 15-05-2025 09:42	ANNEV 15-05-2025 10:55

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Ja

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose (2)

- ☐ Persontilpasset behandling
- ☐ Persontilpasset behandling 2

felles 156a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 20-05-2025 13:31	ANNEV 20-05-2025 14:54
Administrasjon	0	tk 15-05-2025 09:42	ANNEV 15-05-2025 10:55

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Patritumabderukstekan U31402-277

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Oyt Stud U31402-277

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 0

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 5.6 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

felles 156a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 20-05-2025 13:31	ANNEV 20-05-2025 14:54
Administrasjon	0	tk 15-05-2025 09:42	ANNEV 15-05-2025 10:55

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

felles 156a HERTHENA-PanTumor01 Patritumabderukstekan

Kode:

felles 156a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

HERTHENA-PanTumor01 Patritumabderukstekan

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Patritumabderukstekan U31402-277		1 5.6 mg/kg IV Cyt Stud U31402-277		N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-05-2025 09:42) (2^e godkjenning 15-05-2025 10:55)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle		0:00		J

felles 156a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 20-05-2025 13:31	ANNEV 20-05-2025 14:54
Administrasjon	0	tk 15-05-2025 09:42	ANNEV 15-05-2025 10:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Puls, BT, temp, resp og O2- metning før start, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
00:03	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Dokumenter nøyaktig start og stopptidspunkt for patritumabderukstekan					000:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	OBS: Patritumabderukstekan har kort holdbarhet i rontemperatur					000:00 t					

felles 156a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 20-05-2025 13:31	ANNEV 20-05-2025 14:54
Administrasjon	0	tk 15-05-2025 09:42	ANNEV 15-05-2025 10:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	Skann kuren	Patritumabderukstekan U31402-277	5.6 mg/kg	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Stud U31402-277	000:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet. 1. dose: 90 min, 2.dose og senere: 30 min					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

felles 156a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 20-05-2025 13:31	ANNEV 20-05-2025 14:54
Administrasjon	0	tk 15-05-2025 09:42	ANNEV 15-05-2025 10:55