

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode: felles sar 007      Offisiell kode:      

Navn: rEECur TC Syklofosamid/topotekan     

Info til apotek:      

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling: Nei ▼      Prosedyrekoding ved rekvirering:       Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:       Kurintervall:       Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8 ▼      Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei ▼

Versjon:  (Godkjent 18-05-2021 08:52)

(2<sup>e</sup> godkjenning 18-05-2021 09:00)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	050903	SYKLOFOSFAMD	1	250 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt Studie rEECur	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
<input type="checkbox"/>	2	073512	TOPOTEKAN	1	0.75 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt Studie rEECur	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15

Total emetogenisitet:

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 18-05-2021 08:52	henk 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	tk 18-05-2021 08:44	henk 18-05-2021 08:58

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei    B-Leukocytter: Nei    B-Trombocytter: Ja  
P-Albumin: Nei    P-Bilirubin: Nei    P-Kreatinin: Nei  
Kalsium: Nei    B-Nøytrofile granulocytter: Ja    Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 18-05-2021 08:52	henk 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	tk 18-05-2021 08:44	henk 18-05-2021 08:58

**Diagnose (2)** Ewing/PNET Ewing/PNET 2

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 18-05-2021 08:52	<b>henk</b> 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 18-05-2021 08:44	<b>henk</b> 18-05-2021 08:58

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Studie rEEQr

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1 daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 250 mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum: 100 ml

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 18-05-2021 08:52	henk 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	tk 18-05-2021 08:44	henk 18-05-2021 08:58

# Produksjon

Virkestoff: **TOPOTEKAN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt Studie rEECur**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 18-05-2021 08:52	<b>henk</b> 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 18-05-2021 08:44	<b>henk</b> 18-05-2021 08:58

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles sar 007 rEECur TC Syklofosamid/topotekan

Kode: felles sar 007 Emetogent potensiale: 2

Navn: rEECur TC Syklofosamid/topotekan

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	1	SYKLOFOSFAMID	1	250 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt Studie rEECur	N	N	
1;2;3;4;5;	2	TOPOTEKAN	1	0.75 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt Studie rEECur	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 18-05-2021 08:44) (2<sup>e</sup> godkjenning 18-05-2021 08:58)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 18-05-2021 08:52	henk 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	tk 18-05-2021 08:44	henk 18-05-2021 08:58

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	5	Alle		0:00	N	J

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 18-05-2021 08:52	<b>henk</b> 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 18-05-2021 08:44	<b>henk</b> 18-05-2021 08:58

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Urin stix før kur (blod)					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie rEECur	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie rEECur	001:00 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 18-05-2021 08:52	<b>henk</b> 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 18-05-2021 08:44	<b>henk</b> 18-05-2021 08:58



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Urin stix før kur (blod)					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie rEECur	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie rEECur	001:00 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 18-05-2021 08:52	<b>henk</b> 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 18-05-2021 08:44	<b>henk</b> 18-05-2021 08:58

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Urin stix før kur (blod)					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie rEECur	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie rEECur	001:00 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 18-05-2021 08:52	<b>henk</b> 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 18-05-2021 08:44	<b>henk</b> 18-05-2021 08:58

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Urin stix før kur (blod)					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie rEECur	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie rEECur	001:00 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 18-05-2021 08:52	<b>henk</b> 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 18-05-2021 08:44	<b>henk</b> 18-05-2021 08:58

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Urin stix før kur (blod)					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie rEECur	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie rEECur	001:00 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

felles sar 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 18-05-2021 08:52	<b>henk</b> 18-05-2021 09:00
Administrasjon	0	<b>tk</b> 18-05-2021 08:44	<b>henk</b> 18-05-2021 08:58