

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: felles sar 008 Offisiell kode:

Navn: Irinotekan 50 mg/m2 /temozolomid po

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8 Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei

Versjon: (Godkjent 01-09-2021 14:18)
(2^e godkjenning 01-09-2021 14:27)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	073881	IRINOTEKAN	1	50 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

felles sar 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmb 01-09-2021 14:18	AG 01-09-2021 14:27
Administrasjon	0	tk 01-09-2021 13:43	AG 01-09-2021 14:29

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

felles sar 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-09-2021 14:18	AG 01-09-2021 14:27
Administrasjon	0	tk 01-09-2021 13:43	AG 01-09-2021 14:29

Diagnose (5)

Bløtvevssarkom

Bløtvevssarkom 2

Ewing/PNET

Ewing/PNET 2

Ikke angitt

felles sar 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-09-2021 14:18	AG 01-09-2021 14:27
Administrasjon	0	tk 01-09-2021 13:43	AG 01-09-2021 14:29

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	IRINOTEKAN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X	X	X	X	X		
Tillat endring av grunndose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Kategori:	Ingen	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	50 mg/m ²							
Standardvolum:	100 ml							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							

felles sar 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-09-2021 14:18	AG 01-09-2021 14:27
Administrasjon	0	tk 01-09-2021 13:43	AG 01-09-2021 14:29

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles sar 008 Irinotekan 50 mg/m2 /temozolomid po

Kode: felles sar 008 Emetogent potensiale: 3

Navn: Irinotekan 50 mg/m2 /temozolomid po

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;2;3;4;5;	1	IRINOTEKAN		1 50 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
------------	---	------------	--	------------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 01-09-2021 13:43) (2^e godkjenning 01-09-2021 14:29)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m2 x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

felles sar 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-09-2021 14:18	AG 01-09-2021 14:27
Administrasjon	0	tk 01-09-2021 13:43	AG 01-09-2021 14:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m² x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og ev. atropin er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	50 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Observasjonstid: 2 timer etter kur					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles sar 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-09-2021 14:18	AG 01-09-2021 14:27
Administrasjon	0	tk 01-09-2021 13:43	AG 01-09-2021 14:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m² x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	50 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Observasjonstid: 2 timer etter kur					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles sar 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-09-2021 14:18	AG 01-09-2021 14:27
Administrasjon	0	tk 01-09-2021 13:43	AG 01-09-2021 14:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m² x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	50 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Observasjonstid: 2 timer etter kur					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles sar 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-09-2021 14:18	AG 01-09-2021 14:27
Administrasjon	0	tk 01-09-2021 13:43	AG 01-09-2021 14:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m² x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	50 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Observasjonstid: 2 timer etter kur					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles sar 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 01-09-2021 14:18	AG 01-09-2021 14:27
Administrasjon	0	tk 01-09-2021 13:43	AG 01-09-2021 14:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Skal i tillegg ha temozolomid 100 mg/m² x 1 i 5 dager. Tas 1 time før irinotekan.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Gi ev. atropin					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	IRINOTEKAN	50 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Observasjonstid: 2 timer etter kur					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles sar 008	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmb 01-09-2021 14:18	AG 01-09-2021 14:27
Administrasjon	0	tk 01-09-2021 13:43	AG 01-09-2021 14:29