

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: felles sar 027 Offisiell kode:

Navn: Syklofosamid/topotekan IKKE STUDIE

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei ▼ Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8 ▼ Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer: Nei ▼

Versjon: (Godkjent 08-11-2022 12:13)

(2^e godkjenning 08-11-2022 12:22)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
<input type="checkbox"/>	1	050903	SYKLOFOSFAMD	1	250 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■
<input type="checkbox"/>	2	073512	TOPOTEKAN	1	0.75 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total emetogenisitet:

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27

Diagnose (3) Ewing/PNET Ewing/PNET 2 Ikke angitt

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	SYKLOFOSFAMD	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X	X	X	X	X		
Tillat endring av grunnpose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Kategori:	Ingen	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	250 mg/m ²							
Standardvolum:	100 ml							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27

Produksjon

Virkestoff: **TOPOTEKAN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: felles sar 027 Syklofosfamid/topotekan IKKE STUDIE

Kode: felles sar 027 Emetogent potensiale: 3

Navn: Syklofosfamid/topotekan IKKE STUDIE

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	1	SYKLOFOSFAMID	1	250 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;2;3;4;5;	2	TOPOTEKAN	1	0.75 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 04-11-2022 11:59) (2^e godkjenning 08-11-2022 12:27)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		J
<input type="checkbox"/>	2	Alle			0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	3	Alle			0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	4	Alle			0:00	N	J

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	5 Alle			0:00	N	J

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Urin stix før kur (blod)					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Urin stix før kur (blod)					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Urin stix før kur (blod)					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Urin stix før kur (blod)					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Urin stix før kur (blod)					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	250 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

felles sar 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-11-2022 12:13	AG 08-11-2022 12:22
Administrasjon	0	EVABH 04-11-2022 11:59	AG 08-11-2022 12:27