

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
<b>Studie DSEE-CRC irinotekan 180 mg/m2 - versjon 0.1</b>			

**Diagnose**

Endetarmskreft  
Tykktarmskreft

**Protokoll**

DSEE-CRC

**Studieinformasjon**

Studie navn : DSEE-CRC

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 19.02.2026 12:14
<b>Kontrollert av :</b> Erlend Tenden Øverbø	<b>Tidspunkt :</b> 24.02.2026 12:40
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 15.04.2026 14:45

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
			<b>F2</b>

### Studie DSEE-CRC irinotekan 180 mg/m<sup>2</sup> - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Atropin 0,25 mg (standard) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Post

Settes s.c. 5 min før start av irinotekan

2			Irinotekan 180 mg (overflate) (intravenøs studie over 01:00) (00:05 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Antiemetika er gitt

1. dose 1 time, senere doser 30 min, dersom ingen reaksjon tidligere

#### Kommentarer :

Versjon 0.1, 19.02.2026 12:14 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.02.2026 12:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 24.02.2026 12:40
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:45