

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 03-03-2022 09:40)

(2^e godkjenning 03-03-2022 09:41)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	027987	CISPLATIN	1	50 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	0	000004	GEMCITABIN	1	800 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total emetogenisitet: **4**

gyn 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:51	ANGMA 21-02-2023 08:52

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 4:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

gyn 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:51	ANGMA 21-02-2023 08:52

Diagnose (5)

- Ikke angitt
- Kref i eggstokk
- Kref i eggstokk 2
- Kref i livmorhals
- Kref i livmorhals 2

gyn 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:51	ANGMA 21-02-2023 08:52

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	CISPLATIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV Cyt	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunn dose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	0							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	50 mg/m ²							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	500 ml							

gyn 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:51	ANGMA 21-02-2023 08:52

Produksjon

Virkestoff: **GEVOTABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:51	ANGMA 21-02-2023 08:52

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: gyn 007 Cisplatin/gemcitabin, hypersensitivitet dag 1 og 8

Kode: gyn 007 Emetogent potensiale: 4

Navn: Cisplatin/gemcitabin, hypersensitivitet dag 1 og 8

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	CISPLATIN	1	50 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;8;	0	GEMCITABIN	1	800 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-02-2023 08:51) (2^e godkjenning 21-02-2023 08:52)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Steroider, f.eks deksametason 20 mg tas også kvelden før kur		0:00		<input type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle		0:00		<input type="button" value="J"/>

gyn 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:51	ANGMA 21-02-2023 08:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Steroider, f.eks deksametason 20 mg tas også kvelden før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Premed tas minst 1 time før start av cisplatin, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Vekt før kurstart					000:00 t					
00:05	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
01:05	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
01:30	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Pasienten må late vannet før start av cisplatin					000:00 t					
02:05	Skann kuren	CISPLATIN	50 mg /m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	002:00 t					
02:06	10 ml/t, øk hver 10 min til 20, 30, 50, 250 og 500 ml/t					000:00 t					
02:10	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
04:05	Skann kuren	GEMCITABIN	800 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
04:06	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					

gyn 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:51	ANGMA 21-02-2023 08:52

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:07	Posthydrering, går parallelt med gemcitabin			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
05:00	Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak					000:00 t					
05:07	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

gyn 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:51	ANGMA 21-02-2023 08:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					00:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:10	Skann kuren	GEMCITABIN	800 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	00:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					00:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					00:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

gyn 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:51	ANGMA 21-02-2023 08:52