

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 03-03-2022 09:40)

(2<sup>e</sup> godkjenning 03-03-2022 09:41)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	067830	PAKLITAKSEL	1	175 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	0	027987	CISPLATIN	1	50 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total emetogenisitet: **4**

gyn 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>JONAN</b> 03-03-2022 09:40	<b>AG</b> 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2024 14:01	<b>AG</b> 17-01-2024 14:03

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 4:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:

P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:

Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

gyn 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:01	AG 17-01-2024 14:03

**Diagnose (4)**

- Ikke angitt
- Kref i livmorhals
- Kref i livmorhals 2
- Kref i vulva / vagina

<b>gyn 009</b>	<b>Versjon</b>	<b>Godkjent 1</b>	<b>Godkjent 2</b>
Kurdefinisjon	3	<b>JONAN</b> 03-03-2022 09:40	<b>AG</b> 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2024 14:01	<b>AG</b> 17-01-2024 14:03

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	PAKLITAKSEL	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	<b>X</b>						
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Kategori:	Ingen	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	<input type="text" value="175"/> mg/m <sup>2</sup>							
Standardvolum:	<input type="text" value="500"/> ml							
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m <sup>2</sup>							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg							

gyn 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:01	AG 17-01-2024 14:03

# Produksjon

Virkestoff: **CISPLATIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
<b>X</b>						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>JONAN</b> 03-03-2022 09:40	<b>AG</b> 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2024 14:01	<b>AG</b> 17-01-2024 14:03

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: gyn 009 Cisplatin/paklitaksel -21

Kode: gyn 009 Emetogent potensiale: 4

Navn: Cisplatin/paklitaksel -21

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	PAKLITAKSEL	1	175 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;	0	CISPLATIN	1	50 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-01-2024 14:01) (2<sup>e</sup> godkjenning 17-01-2024 14:03)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Steroider f.eks deksametason 20 mg tas også kvelden før kur		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

gyn 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:01	AG 17-01-2024 14:03

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Steroider f.eks deksametason 20 mg tas også kvelden før kur**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Premed tas minst 1 time før kurstart, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Vekt før kurstart					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Bruk PVC-fritt sett og 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Prehydrering, går parallelt med paklitaxel			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:30 t					
00:07	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose paklitaxel					000:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose paklitaxel					000:00 t					

gyn 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>JONAN</b> 03-03-2022 09:40	<b>AG</b> 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2024 14:01	<b>AG</b> 17-01-2024 14:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:09	Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:10	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:11	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:12	Skann kuren	PAKLITAKSEL	175 mg/m <sup>2</sup>	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		003:00 t					
00:13	1. og 2. kur: 5 ml på 50 ml/t, 5 ml på 100 ml/t, deretter full hastighet					000:00 t					
00:14	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
01:40	Prehydrering, går parallelt med paklitaksel			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:30 t					
03:00	Pasienten må late vannet før start av cisplatin					000:00 t					
03:10	Skann kuren	CISPLATIN	50 mg/m <sup>2</sup>	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	001:00 t					
03:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
04:10	Posthydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
05:00	Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak					000:00 t					
05:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

gyn 009	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>JONAN</b> 03-03-2022 09:40	<b>AG</b> 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2024 14:01	<b>AG</b> 17-01-2024 14:03