

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 03-03-2022 09:40)
(2^e godkjenning 03-03-2022 09:41)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	000004	GEMCITABIN	1	800 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

gyn 012	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 03-03-2022 09:48	AG 03-03-2022 09:49

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

gyn 012	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 03-03-2022 09:48	AG 03-03-2022 09:49

Diagnose (5)

- Ikke angitt
- Kreft i eggstokk
- Kreft i eggstokk 2
- Kreft i livmorhals
- Kreft i livmorhals 2

gyn 012	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 03-03-2022 09:48	AG 03-03-2022 09:49

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	GEMCITABIN
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Cyt
Tillat endring av grunnpose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	0
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	800 mg/m ²
Standardvolum:	500 ml
Metningsdose:	0 mg/m ²
Maks. dose pr behandling:	mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 012	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 03-03-2022 09:48	AG 03-03-2022 09:49

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: gyn 012 Gemcitabin 800 mg/m2, dag 1 og 8

Kode: gyn 012 Emetogent potensiale: 2

Navn: Gemcitabin 800 mg/m2, dag 1 og 8

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;	0	GEMCITABIN		1 800 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 03-03-2022 09:48) (2^e godkjenning 03-03-2022 09:49)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle			0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

gyn 012	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 03-03-2022 09:48	AG 03-03-2022 09:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	GEMCITABIN	800 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

gyn 012	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 03-03-2022 09:48	AG 03-03-2022 09:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	GEMCITABIN	800 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

gyn 012	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:40	AG 03-03-2022 09:41
Administrasjon	0	tk 03-03-2022 09:48	AG 03-03-2022 09:49