

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 11-07-2023 09:01)

(2^e godkjenning 11-07-2023 09:02)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	067830	PAKLITAKSEL	1	175 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
<input type="checkbox"/>	2	056642	KARBOPLATIN	1	AUC=5 mg ⁺ min/ml	N	750 mg	IV Cyt	N	N		500 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
<input type="checkbox"/>	3	084484	BEVACIZUMAB	1	7.5 mg/kg	N		IV	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

gyn 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	wk 11-07-2023 09:01	ANGMA 11-07-2023 09:02
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:02	AG 17-01-2024 14:04

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

gyn 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	wk 11-07-2023 09:01	ANGMA 11-07-2023 09:02
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:02	AG 17-01-2024 14:04

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(6)

- Gyn - annet
- Ikke angitt
- Kref i bukhinne
- Kref i eggleder
- Kref i eggstokk
- Kref i eggstokk 2

gyn 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	wk 11-07-2023 09:01	ANGMA 11-07-2023 09:02
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:02	AG 17-01-2024 14:04

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	PAKLITAKSEL	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Kategori:	Ingen	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	175 mg/m ²							
Standardvolum:	500 ml							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							

gyn 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	wk 11-07-2023 09:01	ANGMA 11-07-2023 09:02
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:02	AG 17-01-2024 14:04

Produksjon

Virkestoff: **KARBOPLATIN**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Calvert**

Volum pr: **Fast**

AUC= mg*min/ml

Metningsdose: mg*min/ml

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	wk 11-07-2023 09:01	ANGMA 11-07-2023 09:02
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:02	AG 17-01-2024 14:04

Produksjon

Virkestoff: BEVACZUMAB

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 7.5 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 100 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	wk 11-07-2023 09:01	ANGMA 11-07-2023 09:02
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:02	AG 17-01-2024 14:04

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: gyn 016 Bevacizumab/karboplatin AUC5/paklitaksel

Kode: gyn 016 Emetogent potensiale: 3

Navn: Bevacizumab/karboplatin AUC5/paklitaksel

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	PAKLITAKSEL	1	175 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	2	KARBOPLATIN	1	AUC=5 mg*min/ml	IV Cyt	N	N	
1;	3	BEVACIZUMAB	1	7.5 mg/kg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-01-2024 14:02) (2^e godkjenning 17-01-2024 14:04)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Steroider f.eks deksametason 20 mg tas også kvelden før kur		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

gyn 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	wk 11-07-2023 09:01	ANGMA 11-07-2023 09:02
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:02	AG 17-01-2024 14:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Steroider f.eks deksametason 20 mg tas også kvelden før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Urin stix (kontakt lege ved protein +2)					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:04	OBS: Premedikasjon tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Bruk PVC-fritt sett og 0,2 µm filter					000:00 t					
00:07	Puls og BT før start av paklitaksel, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose paklitaksel					000:00 t					
00:09	Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					

gyn 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	wk 11-07-2023 09:01	ANGMA 11-07-2023 09:02
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:02	AG 17-01-2024 14:04

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:11	Parallellhydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	003:00 t					
00:12	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:13	Skann kuren	PAKLITAKSEL	175 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		003:00 t					
00:14	1. og 2. kur: 5 ml på 50 ml/t, 5 ml på 100 ml/t, deretter full hastighet					000:00 t					
00:15	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
03:11	Skann kuren	KARBOPLATIN	AUC=5 mg *min/	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
03:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
03:40	Puls, BT og temp før og etter 1. bevacizumab					000:00 t					
03:41	Skann kuren	BEVACZUMAB	7.5 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					
03:42	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
04:11	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 016	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	wk 11-07-2023 09:01	ANGMA 11-07-2023 09:02
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:02	AG 17-01-2024 14:04