

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 03-03-2022 09:45)

(2^e godkjenning 03-03-2022 09:47)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	067830	PAKLITAKSEL	1	175 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	0	073512	TOPOTEKAN	1	0.75 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total emetogenisitet:

gyn 024	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:45	AG 03-03-2022 09:47
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:03	AG 17-01-2024 14:04

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

gyn 024	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:45	AG 03-03-2022 09:47
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:03	AG 17-01-2024 14:04

Diagnose (3) Ikke angitt Kref i livmorhals Kref i livmorhals 2

gyn 024	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:45	AG 03-03-2022 09:47
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:03	AG 17-01-2024 14:04

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	PAKLITAKSEL	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Kategori:	Ingen	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	0							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	175 mg/m ²							
Standardvolum:	500 ml							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							

gyn 024	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:45	AG 03-03-2022 09:47
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:03	AG 17-01-2024 14:04

Produksjon

Virkestoff: **TOPOTEKAN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 024	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:45	AG 03-03-2022 09:47
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:03	AG 17-01-2024 14:04

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: gyn 024 Paklitaxsel/topotekan, dag 1-3

Kode: gyn 024 Emetogent potensiale: 2

Navn: Paklitaxsel/topotekan, dag 1-3

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	PAKLITAKSEL	1	175 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;2;3;	0	TOPOTEKAN	1	0.75 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-01-2024 14:03) (2^e godkjenning 17-01-2024 14:04)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Steroider, f.eks deksametason 20 mg tas også kvelden før kur	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

gyn 024	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:45	AG 03-03-2022 09:47
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:03	AG 17-01-2024 14:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Steroider, f.eks deksametason 20 mg tas også kvelden før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:03	OBS: Premedikasjon tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Bruk PVC-fritt sett og 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose paklitaksel					000:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose paklitaksel					000:00 t					
00:09	Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					

gyn 024	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:45	AG 03-03-2022 09:47
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:03	AG 17-01-2024 14:04

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:11	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:12	Skann kuren	PAKLITAKSEL	175 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		003:00 t					
00:13	1. og 2. kur: 5 ml på 50 ml/t, 5 ml på 100 ml/t, deretter full hastighet					000:00 t					
00:14	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
03:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
03:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
03:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 024	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:45	AG 03-03-2022 09:47
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:03	AG 17-01-2024 14:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m2	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 024	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:45	AG 03-03-2022 09:47
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:03	AG 17-01-2024 14:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TOPOTEKAN	0.75 mg/m2	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

gyn 024	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	JONAN 03-03-2022 09:45	AG 03-03-2022 09:47
Administrasjon	0	tk 17-01-2024 14:03	AG 17-01-2024 14:04