

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 10-05-2023 13:26)

(2^e godkjenning 10-05-2023 13:33)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	007684	METOTREKSAT	1	25 mg	N		IMCyt	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

gyn 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	LILST 10-05-2023 13:26	ANNEV 10-05-2023 13:33
Administrasjon	0	EVABH 10-05-2023 13:09	ANNEV 10-05-2023 13:15

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

gyn 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	LILST 10-05-2023 13:26	ANNEV 10-05-2023 13:33
Administrasjon	0	EVABH 10-05-2023 13:09	ANNEV 10-05-2023 13:15

Diagnose**(2)** Ikke angitt Malign trofoblastsykdom

gyn 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	LILST 10-05-2023 13:26	ANNEV 10-05-2023 13:33
Administrasjon	0	EVABH 10-05-2023 13:09	ANNEV 10-05-2023 13:15

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **IMCyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12		

gyn 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	LILST 10-05-2023 13:26	ANNEV 10-05-2023 13:33
Administrasjon	0	EVABH 10-05-2023 13:09	ANNEV 10-05-2023 13:15

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: gyn 027 Metotreksat im, dag 1-4

Kode: gyn 027 Emetogent potensiale: 2

Navn: Metotreksat im, dag 1-4

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;	1	METOTREKSAT		1 25 mg	IM Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 10-05-2023 13:09) (2^e godkjenning 10-05-2023 13:15)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		J
<input type="checkbox"/>	2	Alle			0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	3	Alle			0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	4	Alle		Skal i tillegg ha kalsiumfolinat 15 mg po 8 og 14 timer etter siste metotreksatdose	0:00	N	J

gyn 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	LILST 10-05-2023 13:26	ANNEV 10-05-2023 13:33
Administrasjon	0	EVABH 10-05-2023 13:09	ANNEV 10-05-2023 13:15

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes intramuskulært	METOTREKSAT	25 mg		IMCyt	000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	LILST 10-05-2023 13:26	ANNEV 10-05-2023 13:33
Administrasjon	0	EVABH 10-05-2023 13:09	ANNEV 10-05-2023 13:15

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Skann kuren, settes intramuskulært	METOTREKSAT	25 mg		IMCyt	000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

gyn 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	LILST 10-05-2023 13:26	ANNEV 10-05-2023 13:33
Administrasjon	0	EVABH 10-05-2023 13:09	ANNEV 10-05-2023 13:15

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Skann kuren, settes intramuskulært	METOTREKSAT	25 mg		IMCyt	000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

gyn 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	LILST 10-05-2023 13:26	ANNEV 10-05-2023 13:33
Administrasjon	0	EVABH 10-05-2023 13:09	ANNEV 10-05-2023 13:15

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Skann kuren, settes intramuskulært	METOTREKSAT	25 mg		IMCyt	000:00 t					
00:08	Kalsiumfolinat 15 mg po skal tas 8 og 14 timer etter siste metotreksatdose					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Skal i tillegg ha kalsiumfolinat 15 mg po 8 og 14 timer etter siste metotreksatdose

gyn 027	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	LILST 10-05-2023 13:26	ANNEV 10-05-2023 13:33
Administrasjon	0	EVABH 10-05-2023 13:09	ANNEV 10-05-2023 13:15