

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 03-03-2022 10:09)

(2^e godkjenning 03-03-2022 10:10)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	898654	Pembrolizumab/Placebo MK-B21	1	200 mg	N		IV Studie MK-3475-B21	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<input type="checkbox"/>	2	071846	DOCETAKSEL	1	75 mg/m ²	N		IV Cyt Studie MK-3475-B21	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<input type="checkbox"/>	3	056642	KARBOPLATIN	1	AUC=5 mg*min/ml	N	750 mg	IV Cyt Studie MK-3475-B21	N	N		500 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

gyn 087b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 03-03-2022 10:09	AG 03-03-2022 10:10
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:17	ANGMA 16-01-2024 12:20

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

gyn 087b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 03-03-2022 10:09	AG 03-03-2022 10:10
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:17	ANGMA 16-01-2024 12:20

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

Kref i livmorlegeme

Kref i livmorlegeme 2

gyn 087b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 03-03-2022 10:09	AG 03-03-2022 10:10
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:17	ANGMA 16-01-2024 12:20

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Perbrolizumab/Placebo MK-B21	X = Administrer	C = Legekonsultasjon					
Infusjonsvæske:		Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:		X						
Tillat endring av grunnpose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Alt i én pose:	Nei	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0							
	t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:								
Standarddose:	200							
Metningsdose:	0							
Maks. dose pr behandling:								
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	100 ml							
Kategori:	Ingen							

gyn 087b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 03-03-2022 10:09	AG 03-03-2022 10:10
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:17	ANGMA 16-01-2024 12:20

gyn 087b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 03-03-2022 10:09	AG 03-03-2022 10:10
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:17	ANGMA 16-01-2024 12:20

Produksjon

Virkestoff: **DOCETAKSEL**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt Studie MK-3475-B21**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 087b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 03-03-2022 10:09	AG 03-03-2022 10:10
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:17	ANGMA 16-01-2024 12:20

Produksjon

Virkestoff: **KARBOPLATIN**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt Studie MK-3475-B21**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Calvert**

Volum pr: **Fast**

AUC= mg*min/ml

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg*min/ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 087b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 03-03-2022 10:09	AG 03-03-2022 10:10
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:17	ANGMA 16-01-2024 12:20

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: gyn 087b MK-3475-B21 Pembro/placebo 200 mg /karboAUC5/docet

Kode: gyn 087b Emetogent potensiale: 3

Navn: MK-3475-B21 Pembro/placebo 200 mg /karboAUC5/do

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Pembrolizumab/Placebo MK-B21	1	200 mg	IV Studie MK-3475-B21	N	N	
1;	2	DOCETAKSEL	1	75 mg/m ²	IV Cyt Studie MK-3475-B21	N	N	
1;	3	KARBOPLATIN	1	AUC=5 mg*min/ml	IV Cyt Studie MK-3475-B21	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 16-01-2024 12:17) (2^e godkjenning 16-01-2024 12:20)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Steroider, f.eks deksametason 8 mg. Tas kvelden før kur, morgen og kveld t.o.m morgen dag 3		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

gyn 087b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 03-03-2022 10:09	AG 03-03-2022 10:10
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:17	ANGMA 16-01-2024 12:20

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1
Steroider, f.eks deksametason 8 mg. Tas kvelden før kur, morgen og kveld t.o.m morgen dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					00:00 t					
00:01	Steroider, f.eks deksametason 8 mg po minst 1 time før kur					00:00 t					
00:03	OBS: Dokumenter start og avslutningstidspunkt på alle medikamentene					00:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter (pembro)					00:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					00:00 t					
00:09	1. og 2. kur: Puls og BT før start av pembro/placebo, og etter 30 min					00:00 t					
00:10	Skann kuren	Pembrolizumab/Placebo MK-B21	200 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie MK-3475- B21	00:30 t					

gyn 087b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 03-03-2022 10:09	AG 03-03-2022 10:10
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:17	ANGMA 16-01-2024 12:20

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:35	Puls og BT før start, etter 15 minutter og 30 min ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:36	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:37	Overvåk pasienten i 15 min etter start av docetaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:38	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:40	Skann kuren	DOCETAKSEL	75 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie MK-3475-B21	001:00 t					
00:41	1. og 2. kur: 5 ml på 50 ml/t, 5 ml på 100 ml/t, deretter full hastighet					000:00 t					
00:42	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:40	Skann kuren	KARBOPLATIN	AUC=5	500 ml Glukose 50 mg*min/ml	IV Cyt Studie MK-3475-B21	001:00 t					
01:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

gyn 087b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 03-03-2022 10:09	AG 03-03-2022 10:10
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:17	ANGMA 16-01-2024 12:20