

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 02-11-2023 11:26)
(2^e godkjenning 02-11-2023 11:43)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	000006	DOKSORUBICIN LIPOSOMALT	1	40 mg/m ²	N		IV Cyt Stud ARTISTRY-7	N	N		250 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

gyn 115	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-11-2023 11:26	mhell 02-11-2023 11:43
Administrasjon	0	hul 02-11-2023 10:34	mhell 02-11-2023 11:30

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei ▾	B-Leukocytter:	Nei ▾	B-Trombocytter:	Ja ▾
P-Albumin:	Nei ▾	P-Bilirubin:	Nei ▾	P-Kreatinin:	Nei ▾
Kalsium:	Nei ▾	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja ▾	Kreatinin-clearance:	Nei ▾

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei ▾

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

gyn 115	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-11-2023 11:26	mhell 02-11-2023 11:43
Administrasjon	0	hul 02-11-2023 10:34	mhell 02-11-2023 11:30

Diagnose (4)

- Kref i bukhinne
- Kref i eggleder
- Kref i eggstokk
- Kref i eggstokk 2

gyn 115	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-11-2023 11:26	mhell 02-11-2023 11:43
Administrasjon	0	hul 02-11-2023 10:34	mhell 02-11-2023 11:30

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	DOKSORUBICIN LIPOSOMALT
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml
Adm-måte:	IV Cyt Stud ARTISTRY-7
Tillat endring av grunndose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	<input type="text" value="40"/> mg/m ²
Standardvolum:	<input type="text" value="250"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

gyn 115	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-11-2023 11:26	mhell 02-11-2023 11:43
Administrasjon	0	hul 02-11-2023 10:34	mhell 02-11-2023 11:30

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: gyn 115 ARTISTRY-7 arm 4 Doksorubicin liposomalt

Kode: gyn 115 Emetogent potensiale: 2

Navn: ARTISTRY-7 arm 4 Doksorubicin liposomalt

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	DOKSORUBICIN LIPOSOMALT		1 40 mg/m ²	IV Cyt Stud ARTISTRY-7	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 02-11-2023 10:34) (2^e godkjenning 02-11-2023 11:30)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

gyn 115	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-11-2023 11:26	mhell 02-11-2023 11:43
Administrasjon	0	hul 02-11-2023 10:34	mhell 02-11-2023 11:30

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Antiemetika ved behov					000:00 t					
00:01	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Sideskyll 1. kur			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. kur					000:00 t					
00:10	Skann kuren	DOKSORUBICIN LIPOSOMALT	40 mg/m ²	250 ml Glukose 50 mg/ml IV	Cyt Stud ARTISTRY-7	000:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet 1. kur: 2 timer, senere kurer: 1 time					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 115	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-11-2023 11:26	mhell 02-11-2023 11:43
Administrasjon	0	hul 02-11-2023 10:34	mhell 02-11-2023 11:30