

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 02-11-2023 11:26)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 02-11-2023 11:44)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	067830	PAKLITAKSEL	1	80 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt Stud ARTISTRY-7	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

gyn 116	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-11-2023 11:26	mhell 02-11-2023 11:44
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:38	AG 15-11-2023 12:39

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:   
P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:   
Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

gyn 116	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-11-2023 11:26	mhell 02-11-2023 11:44
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:38	AG 15-11-2023 12:39

**Diagnose** (4) Kref i bukhinne Kref i eggleder Kref i eggstokk Kref i eggstokk 2

<b>gyn 116</b>	<b>Versjon</b>	<b>Godkjent 1</b>	<b>Godkjent 2</b>
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 02-11-2023 11:26	<b>mhell</b> 02-11-2023 11:44
Administrasjon	0	<b>tk</b> 15-11-2023 12:38	<b>AG</b> 15-11-2023 12:39

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	PAKLITAKSEL	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>					
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt Stud ARTISTRY-7		X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei								
po:	Nei	Kategori:							
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	0 t								
Kurlinje nr:	1								
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast						
Standarddose:	80 mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum:	250 ml						
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>								
Maks. dose pr behandling:	mg								

gyn 116	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-11-2023 11:26	mhell 02-11-2023 11:44
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:38	AG 15-11-2023 12:39

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: gyn 116 ARTISTRY-7 arm 4 Paklitaxsel

Kode: gyn 116 Emetogent potensiale: 1

Navn: ARTISTRY-7 arm 4 Paklitaxsel

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	PAKLITAKSEL		1 80 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt Stud ARTISTRY-7	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-11-2023 12:38) (2<sup>e</sup> godkjenning 15-11-2023 12:39)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		<b>J</b>

gyn 116	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-11-2023 11:26	mhell 02-11-2023 11:44
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:38	AG 15-11-2023 12:39

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Premedikasjon tas minst 1 time før kur**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk PVC-fritt sett og 0.2 µm filter					000:00 t					
00:04	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. kur					000:00 t					
00:06	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose pakiitaksel					000:00 t					
00:07	Overvåk pasienten i 15 min etter start av pakiitaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:08	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

gyn 116	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-11-2023 11:26	mhell 02-11-2023 11:44
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:38	AG 15-11-2023 12:39

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	Skann kuren	PAKLITAKSEL	80 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud ARTISTRY-7	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

gyn 116	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 02-11-2023 11:26	<b>mhell</b> 02-11-2023 11:44
Administrasjon	0	<b>tk</b> 15-11-2023 12:38	<b>AG</b> 15-11-2023 12:39