

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 06-03-2025 12:39)

(2^e godkjenning 06-03-2025 12:51)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	0	135432	Rekvirent MA skrive ønsket preparatnavn i CMSnotat	1	0 ./m ²		N		N	N							
<input type="checkbox"/>	1	076848	INFLIKSIMAB	1	5 mg/kg		N	IV Studie eVOLVE-Cervical	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■	
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

gyn 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 06-03-2025 12:39	mhell 06-03-2025 12:51
Administrasjon	0	tk 06-03-2025 12:40	mhell 06-03-2025 12:45

Total emetogenisitet: 2

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

gyn 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 06-03-2025 12:39	mhell 06-03-2025 12:51
Administrasjon	0	tk 06-03-2025 12:40	mhell 06-03-2025 12:45

Diagnose (2) Kref i livmorhals Kref i livmorhals 2

gyn 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 06-03-2025 12:39	mhell 06-03-2025 12:51
Administrasjon	0	tk 06-03-2025 12:40	mhell 06-03-2025 12:45

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Rekvirent MÅ skrive ønsket preparatnavn i CMSnotat															
Infusjonsvæske:																
Adm-måte:																
Tillat endring av grunnpose:	Nei															
po:	Nei															
Alt i én pose:	Nei															
x pr dag:	1daglig															
Total infusjonstid:	0	t														
Kurlinje nr:	0															
Doseberegning pr:																
Standarddose:	0															
Metningsdose:	0															
Maks. dose pr behandling:																
Volum pr:	Fast															
Standardvolum:	0	ml														
Kategori:	Ingen															
		X = Administrer C = Legekonsultasjon														
		Matrise:														
		<table border="1"><tr><td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td></tr><tr><td>Dag 8</td><td>Dag 9</td><td>Dag 10</td><td>Dag 11</td><td>Dag 12</td><td>Dag 13</td><td>Dag 14</td></tr></table>	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7										
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14										

gyn 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 06-03-2025 12:39	mhell 06-03-2025 12:51
Administrasjon	0	tk 06-03-2025 12:40	mhell 06-03-2025 12:45

gyn 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 06-03-2025 12:39	mhell 06-03-2025 12:51
Administrasjon	0	tk 06-03-2025 12:40	mhell 06-03-2025 12:45

Produksjon

Virkestoff: **INFLIKSIMAB**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Studie eVOLVE-Cervical**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/kg

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

gyn 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 06-03-2025 12:39	mhell 06-03-2025 12:51
Administrasjon	0	tk 06-03-2025 12:40	mhell 06-03-2025 12:45

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: gyn 130 eOLVE-Cervical Infiksimab 5 mg/kg

Kode: gyn 130 Emetogent potensiale: 2

Navn: eOLVE-Cervical Infiksimab 5 mg/kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
	0	Rekvirent MÅ skrive ønsket preparatnavn i CMSnotat	1	0 ./m ²		N	N	
1;	1	INFLIKSIMAB	1	5 mg/kg	IV Studie eOLVE-Cervical	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 06-03-2025 12:40) (2^e godkjenning 06-03-2025 12:45)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

gyn 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 06-03-2025 12:39	mhell 06-03-2025 12:51
Administrasjon	0	tk 06-03-2025 12:40	mhell 06-03-2025 12:45

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:03	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:06	BT før og etter infliksimab					000:00 t					
00:08	Dokumenter start og stopptid for infusjonen					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	INFLIKSIMAB	5 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Studie eVOLVE-Cervical		000:00 t					
00:11	1.-4. kur: 50 ml/t i 10 min, 80 ml/t i 10 min, deretter 125 ml/t					000:00 t					
00:12	5. kur og senere: 1 times infusjon uten opptrapping (250 ml/t)					000:00 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					

gyn 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 06-03-2025 12:39	mhell 06-03-2025 12:51
Administrasjon	0	tk 06-03-2025 12:40	mhell 06-03-2025 12:45

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:10	Observasjonstid : 2 t etter 1.-3. infusjon, 1 t etter 4. infusjon og senere					000:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

gyn 130	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 06-03-2025 12:39	mhell 06-03-2025 12:51
Administrasjon	0	tk 06-03-2025 12:40	mhell 06-03-2025 12:45