

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 21-03-2025 07:45)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 27-03-2025 14:56)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	100943	MIRVETUKSIMABSORAVTANSIN C.U.	1	6 mg/kg	N	700 mg	IV Cyt Compassionate Use	N	N		250 ml	Glukose 50 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

gyn 131	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 21-03-2025 07:45	mhell 27-03-2025 14:56
Administrasjon	0	tk 19-03-2025 09:17	mhell 27-03-2025 14:51

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:   
P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:   
Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

**Diagnose (2)**

- Kref i eggstokk
- Kref i eggstokk 2

gyn 131	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 21-03-2025 07:45	mhell 27-03-2025 14:56
Administrasjon	0	tk 19-03-2025 09:17	mhell 27-03-2025 14:51

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	MIR/VETUKSIMABSORAVTANSIN C.U.
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml
Adm-måte:	IV Cyt Compassionate Use
Tillat endring av grunnpose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Vekt
Standarddose:	<input type="text" value="6"/> mg/kg
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg
Volum pr:	Fast
Standardvolum:	<input type="text" value="250"/> ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

**Matrise:**

gyn 131	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 21-03-2025 07:45	mhell 27-03-2025 14:56
Administrasjon	0	tk 19-03-2025 09:17	mhell 27-03-2025 14:51

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: gyn 131 Compassionate use Mirvetuksimabsoravtansin 6 mg/kg

Kode: gyn 131 Emetogent potensiale: 0

Navn: Compassionate use Mirvetuksimabsoravtansin 6 mg/kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	MIRVETUKSIMABSORAVTANSIN C.U.		1 6 mg/kg	IV Cyt	Compassionate Use	N	N

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-03-2025 09:17) (2<sup>e</sup> godkjenning 27-03-2025 14:51)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

gyn 131	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 21-03-2025 07:45	mhell 27-03-2025 14:56
Administrasjon	0	tk 19-03-2025 09:17	mhell 27-03-2025 14:51

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Premedikasjon 30 min før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Puls, BT og temp 15 min før start					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	OBS: Det skal IKKE skylles med NaCl 9 mg/ml					000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	MR/VETUKSIMABSORAVTANSIN C.U.		6 250 ml Glukose 50 mg/kg mg/ml	IV Cyt Compassionate Use	000:00 t					

gyn 131	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 21-03-2025 07:45	mhell 27-03-2025 14:56
Administrasjon	0	tk 19-03-2025 09:17	mhell 27-03-2025 14:51

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:11	1. dose: 1 mg/min i 30 min, 3 mg/min i 30 min, deretter 5 mg/min					000:00 t					
00:12	Senere doser (dersom ingen komplikasjoner ved forrige infusjon): 5 mg/min					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

gyn 131	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 21-03-2025 07:45	<b>mhell</b> 27-03-2025 14:56
Administrasjon	0	<b>tk</b> 19-03-2025 09:17	<b>mhell</b> 27-03-2025 14:51