

KURDEFINISJON

Skriv ut

10/10

Tekst

0 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer:

Nei 

(2^e godkjenning 12-02-2026 14:00)

Diagnoser

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Velg en antiemetika-protokoll:

mhell 12-02-2026 13:13

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

 (2)

☐ Kreft i livmorlegeme

gyn 134c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 12-02-2026 13:34	mhell 12-02-2026 14:00
Administrasjon	0	tk 12-02-2026 13:11	mhell 12-02-2026 13:13

	Diagnose	(2)
	Kreft i livmorlegeme 2	

gyn 134c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 12-02-2026 13:34	mhell 12-02-2026 14:00
Administrasjon	0	tk 12-02-2026 13:11	mhell 12-02-2026 13:13

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Bevacizumab BEHOLD-2

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie BEHOLD-2

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Vekt

Standarddose:

15

mg/kg

Metningsdose:

0

mg/kg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

ml

Kategori:

Ingen

Matrise:

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 134c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 12-02-2026 13:34	mhell 12-02-2026 14:00
Administrasjon	0	tk 12-02-2026 13:11	mhell 12-02-2026 13:13

Produksjon

Virkestoff: GSK5733584 BEHOLD-2

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Studie BEHOLD-2

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 5.8 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 134c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 12-02-2026 13:34	mhell 12-02-2026 14:00
Administrasjon	0	tk 12-02-2026 13:11	mhell 12-02-2026 13:13

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

gyn 134c BEHOLD-2 GSK5733584 5,8 mg/kg + bevacizumab

Kode:

gyn 134c

Emetogent potensiale: 0

Navn:

BEHOLD-2 GSK5733584 5,8 mg/kg + bevacizumab

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Bevacizumab BEHOLD-2	1	15 mg/kg	IV Studie BEHOLD-2	N	N	
1;	2	GSK5733584 BEHOLD-2	1	5.8 mg/kg	IV Cyt Studie BEHOLD-2	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 12-02-2026 13:11) (2^e godkjenning 12-02-2026 13:13)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle		0:00		J

gyn 134c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 12-02-2026 13:34	mhell 12-02-2026 14:00
Administrasjon	0	tk 12-02-2026 13:11	mhell 12-02-2026 13:13

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Urin stix (kontakt lege ved protein +2)					000:00 t					
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Puls, BT og temp før og etter 1. kur					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Bevacizumab BEHOLD-2	15 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie BEHOLD-2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Observeres i 30 min. før start av GSK5733584					000:00 t					
01:00	Bytt til nytt 0,2 µm filter, iv-settet skal lysbeskyttes under infusjonen					000:00 t					
01:05	1. kur: NEWS før start, 10 min etter start og 4 og 8 timer etter avslutning					000:00 t					

gyn 134c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 12-02-2026 13:34	mhell 12-02-2026 14:00
Administrasjon	0	tk 12-02-2026 13:11	mhell 12-02-2026 13:13

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:07	Senere kurer: NEWS m. BT x3 før start					000:00 t					
01:10	Skann kuren	GSK5733584 BEHOLD-2	5.8 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie BEHOLD-2	000:00 t					
01:11	Infusjonstid 1. dose 90 min, senere doser 30 min					000:00 t					
01:12	Kontroll av infusjonstid					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 134c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 12-02-2026 13:34	mhell 12-02-2026 14:00
Administrasjon	0	tk 12-02-2026 13:11	mhell 12-02-2026 13:13