

KURDEFINISJON

Skriv ut




Tekst

0 m²

Prosedyrekode ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei

(2^e godkjenning 30-10-2025 13:03)

Diagnoser

—

Blodprøver før:

AG 29-10-2025 15:17

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(2)
- ☐ Kreft i eggstokk

☐ Kreft i eggstokk 2

gyn 135a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:01	mhell 30-10-2025 13:03
Administrasjon	0	tk 28-10-2025 15:45	AG 29-10-2025 15:17

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Rinatabartsesutekan RAINFOL-OV2

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Stud RAINFOL-OV2

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

120

mg/m²

Metningsdose:

0

mg/m²

Maks. dose pr behandling:

mg

Kategori:

Ingen

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 135a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:01	mhell 30-10-2025 13:03
Administrasjon	0	tk 28-10-2025 15:45	AG 29-10-2025 15:17

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

gyn 135a RAINFOL-OV2 Rinatabartsesutekan

Kode:

gyn 135a

Emetogent potensiale:

0

Navn:

RAINFOL-OV2 Rinatabartsesutekan

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Rinatabartsesutekan RAINFOL-OV2		1 120 mg/m²	IV Stud RAINFOL-OV2	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 28-10-2025 15:45) (2^e godkjenning 29-10-2025 15:17)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	1	Alle		0:00		J

gyn 135a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:01	mhell 30-10-2025 13:03
Administrasjon	0	tk 28-10-2025 15:45	AG 29-10-2025 15:17

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	NEWS før start, etter avsluttet infusjon og etter endt observasjonstid					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Dokumenter start og stopptidspunkt for infusjonen					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Rinatabartsesutekan	120 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Stud RAINFOL-OV2		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Observasjonstid 1. dose: 2 timer, senere doser: 1 time etter infusjon					000:00 t					

gyn 135a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:01	mhell 30-10-2025 13:03
Administrasjon	0	tk 28-10-2025 15:45	AG 29-10-2025 15:17

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 135a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:01	mhell 30-10-2025 13:03
Administrasjon	0	tk 28-10-2025 15:45	AG 29-10-2025 15:17