

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

Kurintervall:

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

(Godkjent 30-10-2025 11:02)

(2^e godkjenning 30-10-2025 13:07)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
☐	1	073507	Topotekan RAINFOL-OV2	1	1.25 mg/m ²	N		IV Cyt Stud RAINFOL-OV2	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			█ █ █ █ █
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

gyn 137	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:07
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 09:55	AG 29-10-2025 15:20

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(2)
- ☐ Kreft i eggstokk

☐ Kreft i eggstokk 2

gyn 137	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:07
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 09:55	AG 29-10-2025 15:20

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Topotekan RAINFOL-OV2

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Oyt Stud RAINFOL-OV2

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 1.25 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 50 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 137	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:07
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 09:55	AG 29-10-2025 15:20

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

gyn 137 RAINFOL-OV2 Topotekan

Kode:

gyn 137

Emetogent potensiale: 0

Navn:

RAINFOL-OV2 Topotekan

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	1	Topotekan RAINFOL-OV2		1 1.25 mg/m²	IV Cyt Stud RAINFOL-OV2	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-10-2025 09:55) (2^e godkjenning 29-10-2025 15:20)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	2	Alle			0:00	N	J
☐	3	Alle			0:00	N	J
☐	4	Alle			0:00	N	J
☐	5	Alle			0:00	N	J

gyn 137	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:07
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 09:55	AG 29-10-2025 15:20

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Topotekan RAINFOL-OV2	1.25 mg/m2	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud RAINFOL-OV2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 137	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:07
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 09:55	AG 29-10-2025 15:20

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Topotekan RAINFOL-OV2	1.25 mg/m2	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Oyt Stud RAINFOL-OV2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 137	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:07
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 09:55	AG 29-10-2025 15:20

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Topotekan RAINFOL-OV2	1.25 mg/m2	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Oyt Stud RAINFOL-OV2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 137	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:07
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 09:55	AG 29-10-2025 15:20

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Topotekan RAINFOL-OV2	1.25 mg/m2	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Oyt Stud RAINFOL-OV2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 137	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:07
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 09:55	AG 29-10-2025 15:20

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Topotekan RAINFOL-OV2	1.25 mg/m2	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Oyt Stud RAINFOL-OV2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 137	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:07
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 09:55	AG 29-10-2025 15:20