

KURDEFINISJON

Skriv ut

10/10

Tekst

2.2 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei

(Godkjent 15-01-2026 09:49)

(2^e godkjenning 15-01-2026 14:12)

Matrise

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusionsvæske	Leggekonsultasjon	Lab	Matrise
---	----	-----	------------	----------	------	---------------	------------	----------	----	--------	---------	------	----------------	-------------------	-----	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

gyn 140

Versjon

Godkjent 1

Godkjent 2

Kurdefinisjon

2

elmib 15-01-2026 09:49

mhell 15-01-2026 14:12

Administrasjon

0tk 15-01-2026 09:38

mhell 15-01-2026 14:11

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Ja
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

gyn 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:12
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:11

Diagnose

(2)

☐

Kreft i livmorlegeme

☐

Kreft i livmorlegeme 2

gyn 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:12
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:11

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Pembrolizumab MK-2870-033

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie MK-2870-033

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

1

Virkestoff:

Pembrolizumab MK-2870-033

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Fast dose

Volum pr:

Fast

Fast dose:

200

 mg

Standardvolum:

100

 ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 140		Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon		2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:12
Administrasjon		0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:11

Produksjon

Virkestoff: Pakitaksel MK-2870-033

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Studie MK-2870-033

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 175 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:12
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:11

Produksjon

Virkestoff:

Karboplatin MK-2870-033

Infusjonsvæske:

Glukose 50 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt Studie MK-2870-033

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

3

Doseberegning pr:

Calvert

AUC=

5

 mg*min/ml

Metningsdose:

0

 mg*min/ml

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

500

 ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

gyn 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:12
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:11

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

gyn 140 TroFuse-033 Pembro/paklitaksel/karbo AUC5

Kode:

gyn 140

Emetogent potensiale: 0

Navn:

TroFuse-033 Pembro/paklitaksel/karbo AUC5

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Pembrolizumab MK-2870-033	1	200 mg	IV Studie MK-2870-033	N	N	
1;	2	Paklitaksel MK-2870-033	1	175 mg/m²	IV Cyt Studie MK-2870-033	N	N	
1;	3	Karboplatin MK-2870-033	1	AUC=5 mg*min/ml	IV Cyt Studie MK-2870-033	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-01-2026 09:38) (2^e godkjenning 15-01-2026 14:11)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		J

gyn 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:12
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Dokumenter start og stopp- tidspunkt for alle medikamentene					000:00 t					
00:04	Dokumenter tidspunkt for premedikasjon og vitale parametre					000:00 t					
00:05	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk PVC-fritt sett og 0,2 µm filter (pembro og paklitaksel)					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose paklitaksel					000:00 t					

gyn 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:12
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:11

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	Skann kuren	Pembrolizumab MK-2870-033	200 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie MK-2870-033	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Observasjonstid: 30 min før start av paklitaksel					000:00 t					
01:00	Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
01:01	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. kur					000:00 t					
01:02	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
01:10	Skann kuren	Paklitaksel MK-2870-033	175 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Oyt Studie MK-2870-033	003:00 t					
01:11	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
04:10	Skann kuren	Karboplatin MK-2870-033	AUC=5	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV Oyt Studie MK-2870-033	001:00 t					
04:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
05:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 140	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:12
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:11