

KURDEFINISJON

(2^e godkjenning 15-01-2026 14:18)

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
		0	892011	Sac-TMT MK-2870-033	1	4 mg/kg	N		IV Cyt Studie MK-2870-033	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Blodprøver før:

gyn 141c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:18
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:17

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(2)
- ☐

Kreft i livmorlegeme
- ☐

Kreft i livmorlegeme 2

gyn 141c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:18
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:17

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Sac-TMT MK-2870-033

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Studie MK-2870-033

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 0

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 4 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

Kategori: Ingen

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12
X											
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21	Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26
X											
Dag 29	Dag 30	Dag 31	Dag 32	Dag 33	Dag 34	Dag 35	Dag 36	Dag 37	Dag 38	Dag 39	Dag 40
X											

gyn 141c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:18
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:17

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

gyn 141c TroFuse-033 Sac-TMT

Kode:

gyn 141c

Emetogent potensiale: 0

Navn:

TroFuse-033 Sac-TMT

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;15;29;	0	Sac-TMT MK-2870-033		1 4 mg/kg IV Cyt Studie MK-2870-033		N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-01-2026 09:38) (2^e godkjenning 15-01-2026 14:17)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Premedikasjon tas 90 minutter før kur, se støtteinfo		0:00		J
☐	15	Alle	Premedikasjon tas 90 minutter før kur, se støtteinfo		0:00	N	J
☐	29	Alle	Premedikasjon tas 90 minutter før kur, se støtteinfo		0:00	N	J

gyn 141c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:18
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:17

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Premedikasjon tas 90 minutter før kur, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas 90 min før kur, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
00:01	Pas skal ha isbiter i munnen 30 min før og under hele infusjonen					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
00:09	Dokumenter start og stopp-tidspunkt for infusjonen					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Sac-TMT MK-2870-033	4 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie MK-2870-033	001:30 t					

gyn 141c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:18
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:17

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:11	Infusjonstid 1-4 dose: 90 min, senere doser dersom ingen reaksjoner: 60 min					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
02:00	Observasjonstid 1-4 kur: 60 min, senere kurer: 30 min					000:00 t					
02:01	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 141c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:18
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:17

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 15

Premedikasjon tas 90 minutter før kur, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas 90 min før kur, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
00:01	Pas skal ha isbiter i munnen 30 min før og under hele infusjonen					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
00:09	Dokumenter start og stopp-tidspunkt for infusjonen					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Sac-TMT MK-2870-033	4 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie MK-2870-033	001:30 t					

gyn 141c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:18
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:17

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:11	Infusjonstid 1-4 dose: 90 min, senere doser dersom ingen reaksjoner: 60 min					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
02:00	Observasjonstid 1-4 kur: 60 min, senere kurer: 30 min					000:00 t					
02:01	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 141c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:18
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:17

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 29

Premedikasjon tas 90 minutter før kur, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas 90 min før kur, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
00:01	Pas skal ha isbiter i munnen 30 min før og under hele infusjonen					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
00:09	Dokumenter start og stopp-tidspunkt for infusjonen					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Sac-TMT MK-2870-033	4 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie MK-2870-033	001:30 t					

gyn 141c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:18
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:17

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:11	Infusjonstid 1-4 dose: 90 min, senere doser dersom ingen reaksjoner: 60 min					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
02:00	Observasjonstid 1-4 kur: 60 min, senere kurer: 30 min					000:00 t					
02:01	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 141c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:18
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:17