

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 12-11-2020 15:34)
(2^e godkjenning 12-11-2020 15:45)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	0	086940	EKULIZUMAB		1 300 mg	N		IV	N	N		60 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ikke-malign 006	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 12-11-2020 15:34	AG 12-11-2020 15:45
Administrasjon	0	tk 11-11-2020 08:26	ANGMA 11-11-2020 08:49

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Nei"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

ikke-malign 006	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 12-11-2020 15:34	AG 12-11-2020 15:45
Administrasjon	0	tk 11-11-2020 08:26	ANGMA 11-11-2020 08:49

Diagnose (5)

- Ikke angitt
- Ikke-maligne tilstander
- Nyresykdom
- Revmatisk sykdom
- Revmatisk sykdom 2

ikke-malign 006	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 12-11-2020 15:34	AG 12-11-2020 15:45
Administrasjon	0	tk 11-11-2020 08:26	ANGMA 11-11-2020 08:49

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **EKULIZUMAB**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Fast dose: mg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: **Fast**

Standardvolum: ml

Matrise: **X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

ikke-malign 006	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 12-11-2020 15:34	AG 12-11-2020 15:45
Administrasjon	0	tk 11-11-2020 08:26	ANGMA 11-11-2020 08:49

ikke-malign 006	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 12-11-2020 15:34	AG 12-11-2020 15:45
Administrasjon	0	tk 11-11-2020 08:26	ANGMA 11-11-2020 08:49

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ikke-malign 006 Ekulizumab, Soliris 300 mg (barn) ▼

Kode: ikke-malign 006 Emetogent potensiale: 2

Navn: Ekulizumab, Soliris 300 mg (barn)

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	0	EKULIZUMAB	1	300 mg	IV	N	N	
----	---	------------	---	--------	----	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: ▼ Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 11-11-2020 08:26) (2^e godkjenning 11-11-2020 08:49)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

ikke-malign 006	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 12-11-2020 15:34	AG 12-11-2020 15:45
Administrasjon	0	tk 11-11-2020 08:26	ANGMA 11-11-2020 08:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	EKULIZUMAB	300 mg	60 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet (1 - 4 timer)					001:00 t					
01:10	Observeres 1 time etter avsluttet infusjon					000:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ikke-malign 006	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 12-11-2020 15:34	AG 12-11-2020 15:45
Administrasjon	0	tk 11-11-2020 08:26	ANGMA 11-11-2020 08:49