

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 09-03-2022 09:28)

(2^e godkjenning 09-03-2022 09:54)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
	1	021296	ETOPOSID	1	150 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ikke-malign 018	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:28	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

ikke-malign 018	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:28	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

Diagnose**(4)**

- Hemofagocytært syndrom
- Hemofagocytisk lymfohistiocytose
- Ikke angitt
- Ikke-maligne tilstander

ikke-malign 018	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:28	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	ETOPOSID	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X			X			
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei	X			X			
Kategori:	Ingen							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	150 mg/m ²							
Standardvolum:	1000 ml							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							

ikke-malign 018	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:28	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ikke-malign 018 HLH/MAS voksne. Etoposid/deksa induksjon uke 1-2

Kode: ikke-malign 018 Emetogent potensiale: 2

Navn: HLH/MAS voksne. Etoposid/deksa induksjon uke 1-2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;4;8;11;	1	ETOPOSID		1 150 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
-----------	---	----------	--	-------------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 08-03-2022 13:49) (2^e godkjenning 08-03-2022 14:12)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha deksametason po/iv, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle Skal i tillegg ha deksametason po/iv, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle Skal i tillegg ha deksametason po/iv, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	11	Alle Skal i tillegg ha deksametason po/iv, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

ikke-malign 018	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:28	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha deksametason po/iv, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:05	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ETOPOSID	150 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	004:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

ikke-malign 018	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:28	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Skal i tillegg ha deksametason po/iv, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ETOPOSID	150 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	004:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ikke-malign 018	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:28	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Skal i tillegg ha deksametason po/iv, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ETOPOSID	150 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	004:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ikke-malign 018	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:28	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 11

Skal i tillegg ha deksametason po/iv, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ETOPOSID	150 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	004:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					004:00 t					
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ikke-malign 018	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 09-03-2022 09:28	AG 09-03-2022 09:54
Administrasjon	0	tk 08-03-2022 13:49	mhell 08-03-2022 14:12